КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

64:46:020412

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов),
являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки карты-плана территории 15.07.2022 г.

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИНН: 6445009150, ОГРН: 1026401864279

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

Постановление №1 от 20.05.2022, выдан Администрация Пугачевского муниципльного района

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере:

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Курышева Лилия Борисовна

Страховой номер индивидуального лицевого счета: 04502291013

Контактный телефон: (8452) 93-58-00

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 410012, г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. 5, оф. 815/2, bti164@yandex.ru

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер: СРО "Балтийское объединение кадастровых инженеров"

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 2406

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица:

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

Муниципальный контракт № 2236445009150644501001000600371122 44 от 25.02.2022, выдан Администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3
1	Кадастровый план территории	№КУВИ-001/2022-64919687 от 28.04.2022, Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Саратовской области
2	Кадастровый план территории	№КУВИ-001/2022-90564842 от 08.06.2022, Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Саратовской области
3	Кадастровый план территории	№КУВИ-001/2022-28455871 от 02.03.2022, Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная

		кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Саратовской области
4	Кадастровый план территории	№КУВИ-001/2022-109285795 от 03.07.2022, Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Саратовской области
5	Кадастровый план территории	№КУВИ-001/2022-54036869 от 12.04.2022, Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Саратовской области
6	Муниципальный контракт	№ 2236445009150644501001000600371122 44 от 25.02.2022, выдан Администрация Пугачевского муниципального района
7	Выписка координат из каталога геодезических пунктов	№ 10-35/1247 от 16.01.2019, выдан Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории

Система координат МСК-64, зона 3

№ п/п	Название пункта и тип	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на 16.01.2019		
			X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Солянский (Соляниха), пир., 1 оп	2 класс	558047.84	3258966.71	сохранился	сохранился	сохранился
2	Пугачев, пир., 1 оп	2 класс	555657.88	32793456.42	сохранился	сохранился	сохранился
3	Нов. Порубежка, пир., 1 оп	2 класс	521612.32	3341195.07	сохранился	сохранился	сохранился
4	Мал.Таволожка, пир., 1 оп	3 класс	553649.62	3293720.21	сохранился	сохранился	сохранился
5	Давыдовка, пир., 1 оп	2 класс	546689.89	3292577.32	сохранился	сохранилс	сохранилс

						я	я

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M1 GNSS	№ 53818-13, 06.04.2022	№ 2106563, выданное ООО "Центр испытаний и поверки средств измерений Навгеотех-Диагностика"

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

На территории кадастрового квартала 64:46:020412 ООО «Федеральный кадастровый центр – бюро техников и инженеров» в соответствии с муниципальным контрактом на оказание услуг по выполнению комплексных кадастровых работ от 08.04.2022 г. № 3-ККР ИКЗ 223644500915064450100100050000000244 выполнены комплексные кадастровые работы.

Карта-план территории подготовлен на основе сведений Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) в отношении кадастрового квартала 64:46:020412 (кадастрового плана территории от 10 марта 2022 г. и выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости расположенных в данном квартале).

В результате на территории кадастрового квартала 64:46:020412 осуществлено уточнение местоположения границ земельных участков, уточнение местоположения на земельном участке зданий, сведения о которых внесены в ЕГРН, но описание местоположения, которых отсутствует.

При выполнении комплексных кадастровых работ уточнение границ земельных участков и объектов капитального строительства производилось с учетом Правил землепользования и застройки муниципального образования город Пугачев, утвержденным решением совета муниципального образования города Пугачева Саратовской области от 31.01.2022 года № 37 (далее - Правила).

Согласно Правилам территория кадастрового квартала 64:46:020412 входит в территориальную зону Ж-1 «Зона индивидуальной усадебной и блокированной жилой застройки» для которой установлены предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков с видом разрешенного использования: «Для индивидуального жилищного строительства (2.1)» от 300 до 2000 кв. м соответственно.

При выполнении комплексных кадастровых работ местоположение уточняемых объектов недвижимости определялось в соответствии с ч.10 ст. 22 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015, исходя из границ, в соответствии с фактическим землепользованием, реальным местоположением объектов в соответствии с действующим законодательством.

При выполнении комплексных кадастровых работ границы земельных участков установлены по их фактическому использованию. Уточнение границ земельных участков проводится для того, чтобы исключить чересполосицу /наложение земельных участков, а так же в связи с выходом зданий за границы участков. Площади уточняемых земельных участков определялись с учетом требований законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством; фактическая площадь земельного участка, не должна быть меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на десять процентов.

В соответствии с п.16 письма Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 28 сентября 2020 г. № 13-8521-АБ/20 «О комплексных кадастровых работах», согласно п. 2 ч. 2 ст. 42.1 Федерального Закона № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее

– Закон о кадастровой деятельности) в результате выполнения комплексных кадастровых работ осуществляется установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, указанных в ч. 1 ст. 42.1 Закона о кадастровой деятельности.

Целью внесения сведений об объектах недвижимости на основании карты-плана территории является восполнение пробела в сведениях ЕГРН в части пространственных данных об отраженных в карте-плане территории объектах недвижимости или приведение их в соответствие с актуальными требованиями законодательства. Таким образом, отраженные в техническом паспорте сведения об объекте капитального строительства не соответствуют современному представлению о местоположении объекта капитального строительства на земельном участке (контуре) и не могут являться предметом для сравнения с данными, включенными в карту-план территории. Согласно п. 2 Приказа Министерства экономического развития РФ от 21 ноября 2016 г.№ 734 «Об установлении формы карты-плана территории и требований к ее подготовке, формы акта согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ и требований к его подготовке» (далее – Требования) карта-план территории содержит необходимые для внесения в ЕГРН сведения о земельных участках, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, а также сведения о местоположении зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на таких земельных участках. Раздел «Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке» согласно п. 7 Требований включается в состав карты-плана территории, если в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ расположены указанные в пп. 7 п. 3 Требований здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, описание местоположения которых отсутствует в ЕГРН или не соответствует установленным на основании Закона о регистрации требованиям к описанию местоположения контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, и в результате выполнения комплексных кадастровых работ осуществляется установление или уточнение местоположения на земельных участках таких зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства. При этом п. 30 Требований контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, определяется как замкнутая линия, образуемая проекцией внешних границ ограждающих конструкций (стен) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания здания, сооружения, объекта незавершенного строительства к поверхности земли.

В результате на территории кадастрового квартала 64:46:020412 осуществлено: - уточнение 12 земельных участков границы, которых не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства; по 24 земельным участкам (площадь у которого по сведениям ЕГРН уточненная) осуществлено исправление местоположения границ. На территории данного квартала выявлено 1 земельных участка, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН, но имеются сведения по объектам капитального строительства, местоположение границ земельного участка определено по фактическим границам:

- с кадастровым номером 64:27:000000:1700, расположенный по адресу: Саратовская обл, г Пугачев, ул Свободы, д 248, площадь выявленного земельного участка (:ЗУ1), составляет 1033кв.м.

В отношении 29 объектов капитального строительства, которые внесены в ЕГРН, но не содержат сведений о характерных и поворотных точках границ, согласно п. 30 Приказа Министерства экономического развития РФ от 21 ноября 2016 г.№ 734 «Об установлении формы карты-плана территории и требований к ее подготовке, формы акта согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ и требований к его подготовке» внесены сведения о местоположении ОКС путем определения замкнутой линии, образуемой проекцией внешних границ ограждений конструкций (стен) зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания здания, сооружения, объектов незавершенного

строительства к поверхности земли.
Согласно сведениям ЕГРН в кадастровом квартале 64:46:020412 расположены зоны с особыми условиями использования территории «Охранная зона инженерных коммуникаций», реестровый номер 64:46-6.70, 64:46-6.19, 64:46-6.131.
Сведения об уточняемых земельных участках:

Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:12 согласно сведениям ЕГРН составляет 420.2 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 432 кв.м. Таким образом, по результату геодезической съемки уточнение границ произошло с увеличением площади на 12 кв.м., что не противоречит требованиям действующего законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством, для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, не нарушая права третьих лиц. Кроме того на земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номерам 64:46:020412:63, сведения о характерных и поворотных точках которых не содержатся в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.
Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:14 согласно сведениям ЕГРН составляет 447 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 473 кв.м. Таким образом, по результату геодезической съемки уточнение границ произошло с увеличением площади на 26 кв.м., что не противоречит требованиям действующего законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством, для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, не нарушая права третьих лиц. Кроме того на земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номерам 64:46:010208:172, сведения о характерных и поворотных точках которых не содержатся в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.
Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:16 согласно сведениям ЕГРН составляет 991 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 888 кв.м. Таким образом, по результату геодезической съемки уточнение границ произошло с уменьшением площади на 103 кв.м., что не противоречит требованиям действующего законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством, для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, не нарушая права третьих лиц. Кроме того на земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 64:46:020412:61, сведения о характерных и поворотных точках которого не содержатся в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.
Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:17 согласно сведениям ЕГРН составляет 390.1 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 425 кв.м. Таким образом, по результату геодезической съемки уточнение границ произошло с уменьшением площади на 35 кв.м., что не противоречит требованиям действующего законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального

размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством, для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, не нарушая права третьих лиц. Кроме того на земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 64:46:020412:45, сведения о характерных и поворотных точках которого не содержатся в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:23 согласно сведениям ЕГРН составляет 848.5 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 894 кв.м. Таким образом, по результату геодезической съемки уточнение границ произошло с увеличением площади на 46 кв.м., что не противоречит требованиям действующего законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством, для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, не нарушая права третьих лиц. Кроме того на земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номерам 64:46:020441:180, сведения о характерных и поворотных точках которых не содержатся в ЕГРН. Также определены границы двух объектов капитального строительства, сведений о которых не содержатся в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:25 согласно сведениям ЕГРН составляет 868 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 941 кв.м. Таким образом, по результату геодезической съемки уточнение границ произошло с увеличением площади на 73 кв.м., что не противоречит требованиям действующего законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством, для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, не нарушая права третьих лиц. Кроме того на земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номерам 64:46:020441:421, сведения о характерных и поворотных точках которых не содержатся в ЕГРН. Также определены границы одного объекта капитального строительства, сведений о которых не содержатся в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:29 согласно сведениям ЕГРН составляет 984,5 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 930 кв.м. Таким образом, по результату геодезической съемки уточнение границ произошло с уменьшением площади на 55 кв.м., что не противоречит требованиям действующего законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством, для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, не нарушая права третьих лиц. Кроме того на земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номерам 64:46:020441:181, сведения о характерных и поворотных точках которых не содержатся в ЕГРН. Также определены границы одного объекта капитального строительства, сведений о которых не содержатся в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:3 согласно

сведениям ЕГРН составляет 604,7 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 650 кв.м. Таким образом, по результату геодезической съемки уточнение границ произошло с увеличением площади на 46 кв.м., что не противоречит требованиям действующего законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством, для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, не нарушая права третьих лиц. Кроме того на земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номерам 64:46:010208:173, сведения о характерных и поворотных точках которых не содержатся в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:4 согласно сведениям ЕГРН составляет 425.9 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 475 кв.м. Таким образом, по результату геодезической съемки уточнение границ произошло с увеличением площади на 50 кв.м., что не противоречит требованиям действующего законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством, для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, не нарушая права третьих лиц. Кроме того на земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номерам 64:46:020441:185, сведения о характерных и поворотных точках которых не содержатся в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:6 согласно сведениям ЕГРН составляет 708,7 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 708 кв.м. Таким образом, по результату геодезической съемки уточнение границ произошло без изменения площади, что не противоречит требованиям действующего законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством, для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, не нарушая права третьих лиц. Кроме того на земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 64:46:020412:42, сведения о характерных и поворотных точках которого не содержатся в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:5 согласно сведениям ЕГРН составляет 933,3 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 904 кв.м. Таким образом, по результату геодезической съемки уточнение границ произошло с увеличением площади на 13 кв.м., что не противоречит требованиям действующего законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством, для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, не нарушая права третьих лиц. Кроме того на земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номерам 64:46:020412:62, сведения о характерных и поворотных точках которых не содержатся в ЕГРН. Также определены границы одного объекта капитального строительства, сведений о которых не содержатся в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему

карта-плану.
Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020401:28 согласно сведениям ЕГРН составляет 304,5 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 290 кв.м. Таким образом, по результату геодезической съемки уточнение границ произошло с уменьшением площади на 15 кв.м., что не противоречит требованиям действующего законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством, для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, не нарушая права третьих лиц.
Сведения об уточняемых земельных участках с реестровой ошибкой:

Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:1 согласно сведениям ЕГРН составляет 276,61 кв.м.. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 286 кв.м. Разница между площадью по данным ЕГРН и площадью, определенной в результате кадастровых работ, составляет 10 кв.м . Кроме того на земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 64:46:020412:73 сведения о характерных и поворотных точках которого не содержатся в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.
Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:10 согласно сведениям ЕГРН составляет 554 кв.м.. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 563 кв.м. Разница между площадью по данным ЕГРН и площадью, определенной в результате кадастровых работ, составляет 9 кв.м . Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 64:46:020412:95 сведения о характерных и поворотных точках которого не содержатся в ЕГРН. Также на земельном участке имеется хозяйственное строение в количестве 1 шт., сведения о котором не содержится в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.
Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:11 согласно сведениям ЕГРН составляет 911,39 кв.м.. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 941 кв.м. Разница между площадью по данным ЕГРН и площадью, определенной в результате кадастровых работ, составляет 30 кв.м . Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 64:46:020412:94 сведения о характерных и поворотных точках которого содержатся в ЕГРН. Также на земельном участке имеется хозяйственное строение в количестве 2 шт., сведения о котором не содержится в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.
Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:13 согласно сведениям ЕГРН составляет 631 кв.м.. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 680 кв.м. Разница между площадью по данным ЕГРН и площадью, определенной в результате кадастровых работ, составляет 49 кв.м . Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 64:46:010601:129 сведения о характерных и поворотных точках которого содержатся в ЕГРН. Также на земельном участке имеется хозяйственное строение в количестве 1 шт., сведения о котором не содержится в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.
Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:15 согласно сведениям ЕГРН составляет 956,12 кв.м. В ходе комплексных кадастровых работ выявлено что, сведения, содержащиеся в ЕГРН, имеют недостаточную точность определения положения межевых знаков на местности. Было произведено повторное определение координат всех точек

границ земельных участков, с высокой точностью определения положения межевых знаков позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 956 кв.м. В связи с отсутствием документов, подтверждающих местоположение границ при образовании земельного участка, местоположение границ участка определено по фактическим границам и уточнение границ произошло с сохранением значения площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН. Кроме того на земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 64:46:020441:182, сведения о характерных и поворотных точках которого не содержатся в ЕГРН. Также на земельном участке имеется хозяйственное строение в количестве 2 шт., сведения о котором не содержится в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:18 согласно сведениям ЕГРН составляет 892 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 935 кв.м. Разница между площадью по данным ЕГРН и площадью, определенной в результате кадастровых работ, составляет 9 кв.м . Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 64:46:020412:95 сведения о характерных и поворотных точках которого не содержатся в ЕГРН. Также на земельном участке имеется хозяйственное строение в количестве 1 шт., сведения о котором не содержится в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:19 согласно сведениям ЕГРН составляет 910 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 895 кв.м. Разница между площадью по данным ЕГРН и площадью, определенной в результате кадастровых работ, составляет 15 кв.м . Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 64:46:020412:46 сведения о характерных и поворотных точках которого не содержатся в ЕГРН. Также на земельном участке имеется хозяйственное строение в количестве 1 шт., сведения о котором не содержится в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:20 согласно сведениям ЕГРН составляет 669 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 669 кв.м. Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 64:46:020412:40 сведения о характерных и поворотных точках которого содержатся в ЕГРН. Также на земельном участке имеется хозяйственное строение в количестве 1 шт., сведения о котором не содержится в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:21 согласно сведениям ЕГРН составляет 851 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 851 кв.м. Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 64:46:020412:60, 64:46:020412:311 сведения о характерных и поворотных точках которого содержатся в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:22 согласно сведениям ЕГРН составляет 963 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 995 кв.м. Разница между площадью по данным ЕГРН и площадью, определенной в результате кадастровых работ, составляет 32 кв.м . Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровым номером 64:46:020441:179 сведения о характерных и поворотных точках которого не содержатся в ЕГРН. Также на земельном участке имеется хозяйственное строение в количестве 2 шт., сведения о котором не содержится в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов

капитального строительства согласно настоящему карта-плану.
Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:24 согласно сведениям ЕГРН составляет 545,98 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 546 кв.м. Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 64:46:020412:48 сведения о характерных и поворотных точках которого содержатся в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.
Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:26 согласно сведениям ЕГРН составляет 1009 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 1009 кв.м. Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 64:46:020441:178 сведения о характерных и поворотных точках которого не содержатся в ЕГРН. Также на земельном участке имеется хозяйственное строение в количестве 1 шт., сведения о котором не содержится в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.
Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:28 согласно сведениям ЕГРН составляет 1103,93 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 1024 кв.м. Разница между площадью по данным ЕГРН и площадью, определенной в результате кадастровых работ, составляет 79 кв.м . Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровым номером 64:46:020441:177 сведения о характерных и поворотных точках которого не содержатся в ЕГРН. Также на земельном участке имеется хозяйственное строение в количестве 1 шт., сведения о котором не содержится в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.
Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:30 согласно сведениям ЕГРН составляет 353 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 353 кв.м. Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровыми номерами
64:46:010208:179 сведения о характерных и поворотных точках которого не содержатся в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.
Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:309 согласно сведениям ЕГРН составляет 671 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 671 кв.м. Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровым номером 64:46:020412:310 сведения о характерных и поворотных точках которого содержатся в ЕГРН. Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровым номером 64:46:020412:39 сведения о характерных и поворотных точках которого не содержатся в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.
Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:31 согласно сведениям ЕГРН составляет 807 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 786 кв.м. Разница между площадью по данным ЕГРН и площадью, определенной в результате кадастровых работ, составляет 21 кв.м . Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровым номером 64:46:010601:128 сведения о характерных и поворотных точках которого не содержатся в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.
Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:32 согласно сведениям ЕГРН составляет 818,61 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 818 кв.м. Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровыми номерами

64:46:010601:126 сведения о характерных и поворотных точках которого не содержатся в ЕГРН. Также на земельном участке имеется хозяйственное строение в количестве 2 шт., сведения о котором не содержится в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.
Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:33 согласно сведениям ЕГРН составляет 929,44 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 945 кв.м. Разница между площадью по данным ЕГРН и площадью, определенной в результате кадастровых работ, составляет 14 кв.м . Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровым номером 64:46:010601:125 сведения о характерных и поворотных точках которого не содержатся в ЕГРН. Также на земельном участке имеется хозяйственное строение в количестве 1 шт., сведения о котором не содержится в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.
Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:34 согласно сведениям ЕГРН составляет 490 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 494 кв.м. Разница между площадью по данным ЕГРН и площадью, определенной в результате кадастровых работ, составляет 4 кв.м . Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровым номером 64:46:020412:59 сведения о характерных и поворотных точках которого не содержатся в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.
Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:36 согласно сведениям ЕГРН составляет 400 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 426 кв.м. Разница между площадью по данным ЕГРН и площадью, определенной в результате кадастровых работ, составляет 26 кв.м . Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровым номером 64:46:020412:96 сведения о характерных и поворотных точках которого содержатся в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.
Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:37 согласно сведениям ЕГРН составляет 302 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 302 кв.м. Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровыми номерами
64:46:010208:177 сведения о характерных и поворотных точках которого не содержатся в ЕГРН. Также на земельном участке имеется хозяйственное строение в количестве 1 шт., сведения о котором не содержится в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.
Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:8 согласно сведениям ЕГРН составляет 961 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 961 кв.м. Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровыми номерами
64:46:020441:184 сведения о характерных и поворотных точках которого не содержатся в ЕГРН. Также на земельном участке имеется хозяйственное строение в количестве 1 шт., сведения о котором не содержится в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.
Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:93 согласно сведениям ЕГРН составляет 991 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 991 кв.м. Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровыми номерами
64:46:020441:176 сведения о характерных и поворотных точках которого не содержатся в ЕГРН. Также на земельном участке имеется хозяйственное строение в количестве 1 шт., сведения о котором не содержится в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов

капитального строительства согласно настоящему карта-плану.
Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:9 согласно сведениям ЕГРН составляет 1027 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 1037 кв.м. Разница между площадью по данным ЕГРН и площадью, определенной в результате кадастровых работ, составляет 10 кв.м . Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровым номером 64:46:020412:47 сведения о характерных и поворотных точках которого содержатся в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.
Сведения об ОКС с КН без связи с ЗУ:
В процессе ККР идентифицировано 1 объектов капитального строительства, сведения о которых содержатся в ЕГРН:
- кадастровый номер 64:27:000000:1700, расположенный по адресу - Саратовская область, г Пугачев, ул Свободы, д 248
В процессе ККР ОКС с кадастровыми номерами: 64:46:020412:50, 64:46:020412:52, 64:46:020412:53, 64:46:020412:55, 64:46:020412:65, 64:46:020412:67, 64:46:020412:69, 64:46:020412:77, 64:46:020412:78, 64:46:020412:79, 64:46:020412:80, 64:46:020412:81, 64:46:020412:82, 64:46:020412:83, 64:46:020412:84, 64:46:020412:85, 64:46:020412:86, 64:46:020412:87, 64:46:020412:70, 64:46:020412:71, 64:46:020412:72 не идентифицированные.
Сведения об ОКС с реестровой ошибкой:

По 9 объектам капитального строительства с кадастровыми номерами: 64:46:020412:96, 64:46:020412:95, 64:46:020412:94, 64:46:020412:60, 64:46:020412:47, 64:46:020412:40, 64:46:020412:311, 64:46:020412:310, 64:46:010601:129 границы по сведениям ЕГРН у которых содержатся сведения о характерных и поворотных точках границ осуществлено исправление местоположения границ.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020401:28
Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н97У	–	–	551474.82	3283152.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н217У	–	–	551472.00	3283161.09	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н222У	–	–	551460.49	3283158.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н87У	–	–	551441.29	3283154.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н86У	–	–	551443.36	3283145.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н230У	–	–	551462.47	3283149.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н98У	–	–	551462.55	3283149.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н97У	–	–	551474.82	3283152.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определен	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					ий)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020401:28

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н97У	н217У	9.39	–	–
н217У	н222У	11.83	–	–
н222У	н87У	19.51	–	–
н87У	н86У	9.66	–	–
н86У	н230У	19.63	–	–
н230У	н98У	0.32	–	–
н98У	н97У	12.52	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 64:46:020401:28

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Саратовская обл., Пугачев г, Ермощенко ул
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	земельный участок 156
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	290 кв.м ± 5.96 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{290} = 5.96$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	304.5
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	14 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	300 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020401:28 согласно сведениям ЕГРН составляет 304,5 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения

		кадастровых работ равна 290 кв.м. Таким образом, по результату геодезической съемки уточнение границ произошло с уменьшением площади на 15 кв.м., что не противоречит требованиям действующего законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством, для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, не нарушая права третьих лиц.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:12

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н55У	–	–	551347.65	3283164.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н185У	–	–	551346.25	3283168.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н184У	–	–	551347.09	3283171.38	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н183У	–	–	551343.86	3283184.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н182У	–	–	551341.59	3283192.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н181У	–	–	551342.52	3283193.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н180У	–	–	551338.97	3283205.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н179У	–	–	551333.22	3283227.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н189У	–	–	551331.18	3283226.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н188У	–	–	551336.24	3283207.65	Метод спутников	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					ых геодезических измерений (определений)		
н187У	–	–	551329.08	3283205.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н186У	–	–	551335.72	3283181.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н56У	–	–	551339.58	3283163.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н55У	–	–	551347.65	3283164.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:12

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н55У	н185У	4.47	–	–
н185У	н184У	2.63	–	–
н184У	н183У	13.08	–	–
н183У	н182У	9.08	–	–
н182У	н181У	0.95	–	–
н181У	н180У	12.55	–	–
н180У	н179У	22.70	–	–
н179У	н189У	2.12	–	–

н189У	н188У	19.50	–	–
н188У	н187У	7.44	–	–
н187У	н186У	24.91	–	–
н186У	н56У	18.76	–	–
н56У	н55У	8.19	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 64:46:020412:12

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Саратовская обл., Пугачев г, Свободы ул, 238 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	432 кв.м ± 7.27 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{432} = 7.27$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	420.2
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	12 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	300 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	64:46:020412:63
8	Иные сведения	Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:12 согласно сведениям ЕГРН составляет 420.2 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 432 кв.м. Таким образом, по результату геодезической съемки уточнение границ произошло с увеличением площади на 12 кв.м., что не противоречит требованиям действующего законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального

		размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством, для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, не нарушая права третьих лиц. Кроме того на земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номерам 64:46:020412:63, сведения о характерных и поворотных точках которых не содержатся в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:14

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н240У	–	–	551459.24	3283217.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н241У	–	–	551457.52	3283224.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н242У	–	–	551455.64	3283224.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н135У	–	–	551453.5	3283233.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0}$

			3	25	спутниковых геодезических измерений (определений)		.07²)=0.10
н143У	–	–	551425.97	3283225.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н238У	–	–	551429.45	3283210.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н243У	–	–	551441.95	3283213.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н240У	–	–	551459.24	3283217.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:14

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н240У	н241У	7.41	–	–
н241У	н242У	1.91	–	–
н242У	н135У	9.38	–	–
н135У	н143У	28.59	–	–
н143У	н238У	15.60	–	–
н238У	н243У	12.96	–	–
н243У	н240У	17.61	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 64:46:020412:14		
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Саратовская обл., Пугачев г, Ермощенко ул, 148 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	470 кв.м ± 7.59 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{470} = 7.59$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	447
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	23 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	300 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	64:46:010208:172
8	Иные сведения	Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:14 согласно сведениям ЕГРН составляет 447 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 473 кв.м. Таким образом, по результату геодезической съемки уточнение границ произошло с увеличением площади на 26 кв.м., что не противоречит требованиям действующего законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством, для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, не нарушая права третьих лиц. Кроме того на

		земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номерам 64:46:010208:172, сведения о характерных и поворотных точках которых не содержатся в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:16

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н231У	–	–	551289.36	3283219.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н133У	–	–	551289.97	3283217.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н115У	–	–	551300.83	3283180.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н27У	–	–	551305.64	3283160.26	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н26У	–	–	551311.43	3283160.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н25У	–	–	551317.59	3283160.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н44У	–	–	551319.12	3283160.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н232У	–	–	551313.99	3283184.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н233У	–	–	551307.36	3283210.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н234У	–	–	551304.80	3283220.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н235У	–	–	551304.39	3283222.64	Метод спутников	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					ых геодезических измерений (определений)		
н231У	–	–	551289.36	3283219.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:16

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н231У	н133У	2.19	–	–
н133У	н115У	38.87	–	–
н115У	н27У	20.35	–	–
н27У	н26У	5.81	–	–
н26У	н25У	6.20	–	–
н25У	н44У	1.54	–	–
н44У	н232У	25.13	–	–
н232У	н233У	26.17	–	–
н233У	н234У	11.09	–	–
н234У	н235У	1.77	–	–
н235У	н231У	15.36	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 64:46:020412:16

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Саратовская обл., Пугачев г, Свободы ул, 232 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	888 кв.м ± 10.43 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{888} = 10.43$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	991

	государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	103 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	300 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	64:46:020412:61
8	Иные сведения	Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:16 согласно сведениям ЕГРН составляет 991 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 888 кв.м. Таким образом, по результату геодезической съемки уточнение границ произошло с уменьшением площади на 103 кв.м., что не противоречит требованиям действующего законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством, для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, не нарушая права третьих лиц. Кроме того на земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 64:46:020412:61, сведения о характерных и поворотных точках которого не содержатся в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:17

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н64У	–	–	551390.82	3283171.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н229У	–	–	551392.07	3283171.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н239У	–	–	551388.21	3283185.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н154У	–	–	551387.24	3283190.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н153У	–	–	551377.34	3283187.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н162У	–	–	551363.95	3283233.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н166У	–	–	551362.50	3283233.42	Метод спутниковых	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					геодезических измерений (определений)		
н165У	–	–	551368.44	3283207.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н164У	–	–	551370.45	3283194.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н163У	–	–	551372.89	3283185.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
102	–	–	551374.84	3283179.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н65У	–	–	551377.28	3283168.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н64У	–	–	551390.82	3283171.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определен	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					ий)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н64У	н229У	1.32	–	–
н229У	н239У	14.40	–	–
н239У	н154У	4.61	–	–
н154У	н153У	10.39	–	–
н153У	н162У	48.55	–	–
н162У	н166У	1.50	–	–
н166У	н165У	26.86	–	–
н165У	н164У	12.66	–	–
н164У	н163У	9.57	–	–
н163У	102	6.45	–	–
102	н65У	11.06	–	–
н65У	н64У	13.86	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 64:46:020412:17

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Саратовская обл., Пугачев г, Свободы ул, 244 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	425 кв.м ± 7.22 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{425} = 7.22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	390.1
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	35 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	300 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на	64:46:020412:45

	земельном участке	
8	Иные сведения	Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:17 согласно сведениям ЕГРН составляет 390.1 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 425 кв.м. Таким образом, по результату геодезической съемки уточнение границ произошло с уменьшением площади на 35 кв.м., что не противоречит требованиям действующего законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством, для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, не нарушая права третьих лиц. Кроме того на земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 64:46:020412:45, сведения о характерных и поворотных точках которого не содержатся в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:23

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н223У	–	–	551376.33	3283104.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н224У	–	–	551368.62	3283135.98	Метод спутников	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					ых геодезических измерений (определений)		
н176У	–	–	551361.55	3283166.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н55У	–	–	551347.65	3283164.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н54У	–	–	551350.37	3283153.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н53У	–	–	551352.29	3283142.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н52У	–	–	551353.93	3283136.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н51У	–	–	551355.74	3283129.54	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					(определений)		
н50У	–	–	551356.03	3283129.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н49У	–	–	551356.90	3283126.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н48У	–	–	551356.43	3283126.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н47У	–	–	551363.27	3283101.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н225У	–	–	551369.12	3283103.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н226У	–	–	551369.21	3283102.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н223У	–	–	551376.33	3283104.75	Метод спутников	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					ых геодезичес ких измерений (определен ий)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н223У	н224У	32.17	–	–
н224У	н176У	31.09	–	–
н176У	н55У	13.99	–	–
н55У	н54У	11.32	–	–
н54У	н53У	11.66	–	–
н53У	н52У	6.37	–	–
н52У	н51У	6.71	–	–
н51У	н50У	0.30	–	–
н50У	н49У	3.07	–	–
н49У	н48У	0.54	–	–
н48У	н47У	25.70	–	–
н47У	н225У	6.05	–	–
н225У	н226У	0.35	–	–
н226У	н223У	7.36	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 64:46:020412:23

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Саратовская обл., Пугачев г, Льва Толстого ул, 151 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	894 кв.м ± 10.46 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{894} = 10.46$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	848.5
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	46 кв.м

6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	300 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	64:46:020441:180
8	Иные сведения	Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:23 согласно сведениям ЕГРН составляет 848.5 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 894 кв.м. Таким образом, по результату геодезической съемки уточнение границ произошло с увеличением площади на 46 кв.м., что не противоречит требованиям действующего законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством, для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, не нарушая права третьих лиц. Кроме того на земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номерам 64:46:020441:180, сведения о характерных и поворотных точках которых не содержатся в ЕГРН. Также определены границы двух объектов капитального строительства, сведений о которых не содержатся в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:25

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н62У	–	–	551405.97	3283111.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н72У	–	–	551419.80	3283115.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н82У	–	–	551412.09	3283148.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н81У	–	–	551411.62	3283151.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н80У	–	–	551410.47	3283161.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н79У	–	–	551406.62	3283176.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н229У	–	–	551392.07	3283171.91	Метод спутниковых геодезичес	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					ких измерений (определений)		
н64У	–	–	551390.82	3283171.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н63У	–	–	551397.67	3283146.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н62У	–	–	551405.97	3283111.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:25

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н62У	н72У	14.33	–	–
н72У	н82У	33.64	–	–
н82У	н81У	3.21	–	–
н81У	н80У	10.21	–	–
н80У	н79У	15.84	–	–
н79У	н229У	15.36	–	–
н229У	н64У	1.32	–	–
н64У	н63У	26.26	–	–
н63У	н62У	35.46	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 64:46:020412:25

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Саратовская обл., Пугачев г, Льва Толстого ул, 157 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного	–

	адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	941 кв.м ± 10.74 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{941} = 10.74$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	868
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	73 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	300 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	64:46:020441:421
8	Иные сведения	Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:25 согласно сведениям ЕГРН составляет 868 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 941 кв.м. Таким образом, по результату геодезической съемки уточнение границ произошло с увеличением площади на 73 кв.м., что не противоречит требованиям действующего законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством, для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, не нарушая права третьих лиц. Кроме того на земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номерам 64:46:020441:421, сведения о характерных и поворотных точках которых не содержатся в ЕГРН. Также определены границы одного объекта капитального строительства, сведений о которых не содержатся в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства

							согласно настоящему карта-плану.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:29
Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н223У	–	–	551376.33	3283104.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н227У	–	–	551380.04	3283105.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н228У	–	–	551380.30	3283105.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н58У	–	–	551390.82	3283108.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н71У	–	–	551387.88	3283119.31	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н70У	–	–	551387.19	3283119.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н69У	–	–	551386.28	3283123.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н68У	–	–	551385.16	3283133.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н67У	–	–	551383.57	3283138.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н66У	–	–	551376.33	3283168.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н175У	–	–	551367.03	3283166.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

н174У	–	–	551365.15	3283166.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н176У	–	–	551361.55	3283166.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н224У	–	–	551368.62	3283135.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н223У	–	–	551376.33	3283104.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:29

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н223У	н227У	3.83	–	–
н227У	н228У	0.50	–	–
н228У	н58У	10.89	–	–
н58У	н71У	11.61	–	–
н71У	н70У	0.74	–	–
н70У	н69У	4.14	–	–
н69У	н68У	9.97	–	–
н68У	н67У	6.16	–	–
н67У	н66У	30.25	–	–
н66У	н175У	9.49	–	–
н175У	н174У	1.88	–	–
н174У	н176У	3.60	–	–
н176У	н224У	31.09	–	–

н224У	н223У	32.17	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 64:46:020412:29

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Саратовская обл., Пугачев г, Льва Толстого ул, 153 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	930 кв.м ± 10.68 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{930} = 10.68$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	984.5
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	54 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	300 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	64:46:020441:181
8	Иные сведения	Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:29 согласно сведениям ЕГРН составляет 984,5 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 930 кв.м. Таким образом, по результату геодезической съемки уточнение границ произошло с уменьшением площади на 55 кв.м., что не противоречит требованиям действующего законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством, для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, не

		нарушая права третьих лиц. Кроме того на земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номерам 64:46:020441:181, сведения о характерных и поворотных точках которых не содержатся в ЕГРН. Также определены границы одного объекта капитального строительства, сведений о которых не содержатся в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:3

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н201У	–	–	551460.16	3283213.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н240У	–	–	551459.24	3283217.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н243У	–	–	551441.95	3283213.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н238У	–	–	551429.45	3283210.43	Метод спутников	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					ых геодезических измерений (определений)		
н237У	–	–	551430.40	3283206.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н144У	–	–	551414.71	3283201.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н78У	–	–	551420.30	3283180.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н92У	–	–	551433.70	3283186.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н244У	–	–	551433.60	3283189.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н206У	–	–	551444.75	3283193.14	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					(определений)		
н205У	–	–	551441.02	3283208.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н204У	–	–	551445.62	3283209.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н203У	–	–	551450.32	3283210.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н202У	–	–	551450.44	3283210.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н201У	–	–	551460.16	3283213.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:3

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н201У	н240У	4.21	–	–
н240У	н243У	17.61	–	–
н243У	н238У	12.96	–	–
н238У	н237У	4.26	–	–

н237У	н144У	16.33	–	–
н144У	н78У	21.99	–	–
н78У	н92У	14.68	–	–
н92У	н244У	3.45	–	–
н244У	н206У	11.61	–	–
н206У	н205У	16.05	–	–
н205У	н204У	4.70	–	–
н204У	н203У	4.86	–	–
н203У	н202У	0.46	–	–
н202У	н201У	10.06	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 64:46:020412:3

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Саратовская обл., Пугачев г, Ермощенко ул, 150 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	650 кв.м ± 8.93 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{650} = 8.93$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	604.7
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	45 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	300 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	64:46:010208:173
8	Иные сведения	Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:3 согласно сведениям ЕГРН составляет 604,7 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 650 кв.м. Таким образом, по результату геодезической съемки уточнение границ произошло с увеличением площади на 46 кв.м., что не противоречит требованиям действующего законодательства:

		фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством, для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, не нарушая права третьих лиц. Кроме того на земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номерам 64:46:010208:173, сведения о характерных и поворотных точках которых не содержатся в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:4

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н93У	–	–	551468.89	3283127.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н98У	–	–	551462.55	3283149.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н230У	–	–	551462.47	3283149.94	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н86У	–	–	551443.36	3283145.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н85У	–	–	551443.95	3283142.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н84У	–	–	551449.04	3283122.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н93У	–	–	551468.89	3283127.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н93У	н98У	23.40	–	–
н98У	н230У	0.32	–	–
н230У	н86У	19.63	–	–
н86У	н85У	2.73	–	–
н85У	н84У	20.95	–	–
н84У	н93У	20.39	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 64:46:020412:4

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Саратовская обл., Пугачев г, Льва Толстого ул, 163 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	475 кв.м ± 7.63 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{475} = 7.63$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	425.9
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	49 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	300 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	64:46:020441:185
8	Иные сведения	Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:4 согласно сведениям ЕГРН составляет 425.9 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 475 кв.м. Таким образом, по результату геодезической съемки уточнение границ произошло с увеличением площади на 50 кв.м., что не противоречит требованиям действующего законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством, для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, не нарушая права третьих лиц. Кроме того на земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номерам 64:46:020441:185, сведения о характерных и поворотных точках которых не

		содержатся в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:5

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н44У	–	–	551319.12	3283160.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н43У	–	–	551331.92	3283161.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н57У	–	–	551332.54	3283162.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н199У	–	–	551331.87	3283164.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н198У	–	–	551326.14	3283191.93	Метод спутников	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					ых геодезических измерений (определений)		
н197У	–	–	551324.44	3283199.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н196У	–	–	551324.91	3283199.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н195У	–	–	551321.74	3283212.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н194У	–	–	551322.08	3283212.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н193У	–	–	551319.31	3283223.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н236У	–	–	551318.80	3283226.08	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					(определений)		
н235У	–	–	551304.39	3283222.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н234У	–	–	551304.80	3283220.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н233У	–	–	551307.36	3283210.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н232У	–	–	551313.99	3283184.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н44У	–	–	551319.12	3283160.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н44У	н43У	12.91	–	–
н43У	н57У	0.63	–	–
н57У	н199У	2.91	–	–
н199У	н198У	27.67	–	–

н198У	н197У	7.96	–	–
н197У	н196У	0.48	–	–
н196У	н195У	12.74	–	–
н195У	н194У	0.35	–	–
н194У	н193У	12.00	–	–
н193У	н236У	2.23	–	–
н236У	н235У	14.81	–	–
н235У	н234У	1.77	–	–
н234У	н233У	11.09	–	–
н233У	н232У	26.17	–	–
н232У	н44У	25.13	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 64:46:020412:5

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Саратовская обл., Пугачев г, Свободы ул, 234 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	904 кв.м ± 10.53 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{904} = 10.53$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	933.3
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	29 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	300 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	64:46:020412:62
8	Иные сведения	Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:5 согласно сведениям ЕГРН составляет 933,3 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 904 кв.м. Таким образом, по результату геодезической съемки уточнение границ произошло с увеличением

		площади на 13 кв.м., что не противоречит требованиям действующего законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством, для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, не нарушая права третьих лиц. Кроме того на земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номерам 64:46:020412:62, сведения о характерных и поворотных точках которых не содержатся в ЕГРН. Также определены границы одного объекта капитального строительства, сведений о которых не содержатся в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:6

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н143У	–	–	551425.97	3283225.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н142У	–	–	551423.12	3283237.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определен	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					ий)		
н141У	–	–	551422.52	3283239.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н140У	–	–	551423.17	3283239.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н139У	–	–	551420.90	3283248.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н150У	–	–	551404.86	3283244.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н149У	–	–	551406.81	3283239.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н148У	–	–	551407.79	3283234.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н147У	–	–	551407.50	3283234.07	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					геодезических измерений (определений)		
н146У	–	–	551411.71	3283215.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н145У	–	–	551412.77	3283210.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н144У	–	–	551414.71	3283201.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н237У	–	–	551430.40	3283206.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н238У	–	–	551429.45	3283210.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н143У	–	–	551425.97	3283225.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определен	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					ий)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н143У	н142У	12.07	–	–
н142У	н141У	2.54	–	–
н141У	н140У	0.66	–	–
н140У	н139У	9.20	–	–
н139У	н150У	16.59	–	–
н150У	н149У	5.98	–	–
н149У	н148У	4.70	–	–
н148У	н147У	0.45	–	–
н147У	н146У	18.78	–	–
н146У	н145У	5.51	–	–
н145У	н144У	8.84	–	–
н144У	н237У	16.33	–	–
н237У	н238У	4.26	–	–
н238У	н143У	15.60	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 64:46:020412:6

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Саратовская обл., Пугачев г, Свободы ул, 252 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	708 кв.м ± 9.31 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{708} = 9.31$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	708.7
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	300 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения,	64:46:020412:42

	объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:6 согласно сведениям ЕГРН составляет 708,7 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 708 кв.м. Таким образом, по результату геодезической съемки уточнение границ произошло без изменения площади, что не противоречит требованиям действующего законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством, для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, не нарушая права третьих лиц. Кроме того на земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 64:46:020412:42, сведения о характерных и поворотных точках которого не содержатся в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:1

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н93У	–	–	551468.89	3283127.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определен	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					ий)		
н94У	–	–	551469.02	3283126.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н95У	–	–	551473.30	3283127.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н96У	–	–	551480.27	3283129.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н97У	–	–	551474.82	3283152.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н98У	–	–	551462.55	3283149.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
207	551482.30	3283135.44	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	$Mt=\sqrt{(0.21^2+0.21^2)}=0.30$
208	551479.88	3283142.14	–	–	Метод спутниковых	0.30	$Mt=\sqrt{(0.21^2+0.21^2)}=0.30$

					геодезических измерений (определений)		
209	551479.30	3283143.74	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
210	551479.95	3283143.98	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
211	551476.52	3283152.76	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
212	551476.34	3283153.22	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
213	551475.05	3283156.79	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
214	551474.62	3283157.85	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определен	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30

					ий)		
215	551474.18	3283157.69	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
216	551467.83	3283155.73	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
217	551467.68	3283156.21	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
218	551464.18	3283154.60	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
219	551463.68	3283153.71	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
220	551464.39	3283151.17	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
221	551466.83	3283145.41	–	–	Метод спутниковых	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30

					геодезических измерений (определений)		
222	551468.68	3283140.69	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
223	551471.96	3283132.25	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
224	551472.23	3283131.58	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
225	551478.32	3283133.54	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
226	551478.12	3283134.08	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
н93У	–	–	551468.89	3283127.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определен	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					ий)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:1

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н93У	н94У	0.66	–	–
н94У	н95У	4.40	–	–
н95У	н96У	7.17	–	–
н96У	н97У	23.60	–	–
н97У	н98У	12.52	–	–
н98У	н93У	23.40	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:1

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	286 кв.м ± 5.92 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{286} = 5.92$
3	Иные сведения	Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:1 согласно сведениям ЕГРН составляет 276,61 кв.м.. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 286 кв.м. Разница между площадью по данным ЕГРН и площадью, определенной в результате кадастровых работ, составляет 10 кв.м . Кроме того на земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 64:46:020412:73 сведения о характерных и поворотных точках которого не содержатся в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:10

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ

	X	Y	X	Y		определения координат характерной точки (M_t), м	ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н153У	–	–	551377.34	3283187.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н154У	–	–	551387.24	3283190.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н155У	–	–	551382.70	3283211.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н156У	–	–	551378.37	3283227.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н157У	–	–	551377.93	3283227.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н158У	–	–	551375.56	3283236.72	Метод спутниковых геодезических	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					измерений (определений)		
н159У	–	–	551375.48	3283237.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н160У	–	–	551365.17	3283234.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н161У	–	–	551365.31	3283234.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н162У	–	–	551363.95	3283233.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 1	551385.53	3283194.63	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 2	551380.93	3283210.68	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 3	551376.9	3283224.	–	–	Метод	0.10	Mt=√(0.07²+0

	1	14			спутниковых геодезических измерений (определений)		.07²)=0.10
н 4	551376.52	3283224.01	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 5	551374.25	3283231.18	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 6	551374.10	3283231.13	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 7	551371.24	3283240.60	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 8	551371.15	3283240.89	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 9	551361.97	3283238.15	–	–	Метод спутниковых геодезических	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					измерений (определений)		
н 10	551362.13	3283237.51	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 11	551360.53	3283237.08	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 12	551375.07	3283190.93	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н153У	–	–	551377.34	3283187.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:10

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н153У	н154У	10.39	–	–
н154У	н155У	22.07	–	–
н155У	н156У	15.78	–	–
н156У	н157У	0.44	–	–
н157У	н158У	9.92	–	–
н158У	н159У	0.34	–	–
н159У	н160У	10.56	–	–
н160У	н161У	0.66	–	–
н161У	н162У	1.39	–	–
н162У	н153У	48.55	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:10		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	563 кв.м ± 8.30 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * 0.10 * √563 = 8.30
3	Иные сведения	Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:10 согласно сведениям ЕГРН составляет 554 кв.м.. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 563 кв.м. Разница между площадью по данным ЕГРН и площадью, определенной в результате кадастровых работ, составляет 9 кв.м . Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 64:46:020412:95 сведения о характерных и поворотных точках которого не содержатся в ЕГРН. Также на земельном участке имеется хозяйственное строение в количестве 1 шт., сведения о котором не содержится в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:11

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н72У	–	–	551419.80	3283115.42	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н73У	–	–	551429.51	3283117.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н74У	–	–	551429.63	3283116.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н75У	–	–	551433.50	3283117.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н76У	–	–	551429.57	3283140.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н77У	–	–	551426.12	3283159.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н78У	–	–	551420.30	3283180.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н79У	–	–	551406.62	3283176.84	Метод спутников	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					ых геодезических измерений (определений)		
н80У	–	–	551410.47	3283161.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н81У	–	–	551411.62	3283151.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н82У	–	–	551412.09	3283148.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
183	551437.64	3283124.35	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
184	551431.59	3283142.56	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
185	551430.30	3283146.66	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30

					(определений)		
186	551427.24	3283156.45	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
187	551419.06	3283182.11	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
188	551418.24	3283184.58	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
189	551417.76	3283185.97	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
190	551405.02	3283181.42	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
191	551417.57	3283139.06	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
192	551420.76	3283128.42	–	–	Метод спутников	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30

					ых геодезических измерений (определений)		
193	551422.98	3283120.98	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
194	551433.08	3283123.04	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
195	551436.68	3283124.04	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
н72У	–	–	551419.80	3283115.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н72У	н73У	9.93	–	–
н73У	н74У	0.51	–	–
н74У	н75У	3.96	–	–
н75У	н76У	22.88	–	–
н76У	н77У	19.52	–	–
н77У	н78У	21.69	–	–
н78У	н79У	14.15	–	–
н79У	н80У	15.84	–	–

н80У	н81У	10.21	–	–
н81У	н82У	3.21	–	–
н82У	н72У	33.64	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:11

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	941 кв.м ± 10.74 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * 0.10 * √941 = 10.74
3	Иные сведения	Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:11 согласно сведениям ЕГРН составляет 911,39 кв.м.. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 941 кв.м. Разница между площадью по данным ЕГРН и площадью, определенной в результате кадастровых работ, составляет 30 кв.м . Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 64:46:020412:94 сведения о характерных и поворотных точках которого содержатся в ЕГРН. Также на земельном участке имеется хозяйственное строение в количестве 2 шт., сведения о котором не содержится в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:13

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н7У	–	–	551270.37	3283102.17	Метод спутников	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					ых геодезических измерений (определений)		
н6У	–	–	551280.67	3283104.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н5У	–	–	551280.87	3283104.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4У	–	–	551313.59	3283111.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н35У	–	–	551314.01	3283111.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н34У	–	–	551312.65	3283119.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н33У	–	–	551311.43	3283125.96	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					(определений)		
н32У	–	–	551310.98	3283127.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н99У	–	–	551302.74	3283125.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н100У	–	–	551302.70	3283125.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н101У	–	–	551294.10	3283123.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н102У	–	–	551294.03	3283123.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н103У	–	–	551284.18	3283120.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н104У	–	–	551284.18	3283119.72	Метод спутников	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					ых геодезических измерений (определений)		
н105У	–	–	551267.18	3283115.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
155	551310.08	3283130.33	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	$Mt=\sqrt{(0.21^2+0.21^2)}=0.30$
156	551313.57	3283119.91	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	$Mt=\sqrt{(0.21^2+0.21^2)}=0.30$
157	551315.03	3283115.54	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	$Mt=\sqrt{(0.21^2+0.21^2)}=0.30$
247	551281.40	3283105.96	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	$Mt=\sqrt{(0.21^2+0.21^2)}=0.30$
246	551281.27	3283106.35	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.30	$Mt=\sqrt{(0.21^2+0.21^2)}=0.30$

					(определений)		
245	551271.48	3283103.36	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
244	551271.25	3283104.09	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
243	551269.69	3283109.38	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
242	551269.78	3283109.41	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
241	551268.75	3283113.37	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
240	551267.99	3283116.42	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
239	551268.36	3283116.51	–	–	Метод спутников	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30

					ых геодезических измерений (определений)		
238	551272.86	3283117.63	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
237	551274.82	3283117.98	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
236	551278.19	3283119.10	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
235	551284.69	3283121.36	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
234	551294.45	3283124.40	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
233	551304.38	3283127.95	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30

					(определений)		
н7У	–	–	551270.37	3283102.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:13

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н7У	н6У	10.64	–	–
н6У	н5У	0.80	–	–
н5У	н4У	33.57	–	–
н4У	н35У	0.52	–	–
н35У	н34У	7.79	–	–
н34У	н33У	6.53	–	–
н33У	н32У	1.66	–	–
н32У	н99У	8.46	–	–
н99У	н100У	0.26	–	–
н100У	н101У	8.88	–	–
н101У	н102У	0.20	–	–
н102У	н103У	10.12	–	–
н103У	н104У	0.95	–	–
н104У	н105У	17.52	–	–
н105У	н7У	13.68	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:13

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	680 кв.м ± 9.13 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	ΔР = 3.5 * 0.10 * √680 = 9.13
3	Иные сведения	Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:13 согласно сведениям ЕГРН составляет 631 кв.м.. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 680 кв.м. Разница между площадью по данным ЕГРН и площадью, определенной в результате кадастровых работ, составляет 49 кв.м . Кроме того на земельном

		участке расположены объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 64:46:010601:129 сведения о характерных и поворотных точках которого содержатся в ЕГРН. Также на земельном участке имеется хозяйственное строение в количестве 1 шт., сведения о котором не содержится в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:15

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н58У	–	–	551390.82	3283108.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н59У	–	–	551399.73	3283110.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н60У	–	–	551401.40	3283110.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н61У	–	–	551401.5	3283110.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0}$

			3	40	спутниковых геодезических измерений (определений)		.07²)=0.10
н62У	–	–	551405.97	3283111.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н63У	–	–	551397.67	3283146.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н64У	–	–	551390.82	3283171.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н65У	–	–	551377.28	3283168.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н66У	–	–	551376.33	3283168.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н67У	–	–	551383.57	3283138.95	Метод спутниковых геодезических	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					измерений (определений)		
н68У	–	–	551385.16	3283133.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н69У	–	–	551386.28	3283123.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н70У	–	–	551387.19	3283119.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н71У	–	–	551387.88	3283119.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
60	551408.61	3283117.81	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
61	551406.50	3283125.63	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
62	551405.7	3283128.	–	–	Метод	0.10	Mt=√(0.07²+0

	1	35			спутниковых геодезических измерений (определений)		.07²)=0.10
63	551402.20	3283140.41	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64	551401.92	3283141.37	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
65	551400.93	3283144.77	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
66	551400.69	3283145.58	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
67	551399.19	3283150.75	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
68	551391.36	3283177.84	–	–	Метод спутниковых геодезических	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					измерений (определений)		
69	551390.78	3283177.65	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
70	551387.93	3283176.73	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
5	551376.94	3283173.17	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
71	551385.62	3283143.10	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
72	551385.14	3283142.96	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
73	551386.88	3283136.99	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
74	551388.1	3283132.	–	–	Метод	0.10	Mt=√(0.07²+0

	1	77			спутниковых геодезических измерений (определений)		.07²)=0.10
75	551389.22	3283128.91	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
76	551390.20	3283125.57	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
77	551390.60	3283124.17	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
78	551393.66	3283113.66	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
79	551398.80	3283115.16	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
80	551404.94	3283116.95	–	–	Метод спутниковых геодезических	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					измерений (определений)		
81	551405.00	3283116.76	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н58У	–	–	551390.82	3283108.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:15

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н58У	н59У	9.20	–	–
н59У	н60У	1.72	–	–
н60У	н61У	0.41	–	–
н61У	н62У	4.62	–	–
н62У	н63У	35.46	–	–
н63У	н64У	26.26	–	–
н64У	н65У	13.86	–	–
н65У	н66У	0.97	–	–
н66У	н67У	30.25	–	–
н67У	н68У	6.16	–	–
н68У	н69У	9.97	–	–
н69У	н70У	4.14	–	–
н70У	н71У	0.74	–	–
н71У	н58У	11.61	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:15

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	956 кв.м ± 10.82 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	ΔР = 3.5 * 0.10 * √956 = 10.82

3	Иные сведения	Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:15 согласно сведениям ЕГРН составляет 956,12 кв.м. В ходе комплексных кадастровых работ выявлено что, сведения, содержащиеся в ЕГРН, имеют недостаточную точность определения положения межевых знаков на местности. Было произведено повторное определение координат всех точек границ земельных участков, с высокой точностью определения положения межевых знаков позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 956 кв.м. В связи с отсутствием документов, подтверждающих местоположение границ при образовании земельного участка, местоположение границ участка определено по фактическим границам и уточнение границ произошло с сохранением значения площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН. Кроме того на земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 64:46:020441:182, сведения о характерных и поворотных точках которого не содержатся в ЕГРН. Также на земельном участке имеется хозяйственное строение в количестве 2 шт., сведения о котором не содержится в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:18

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н144У	–	–	551414.71	3283201.74	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н145У	–	–	551412.77	3283210.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н146У	–	–	551411.71	3283215.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н147У	–	–	551407.50	3283234.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н148У	–	–	551407.79	3283234.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н149У	–	–	551406.81	3283239.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н150У	–	–	551404.86	3283244.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

н151У	–	–	551390.55	3283241.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н152У	–	–	551397.41	3283215.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н79У	–	–	551406.62	3283176.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н78У	–	–	551420.30	3283180.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
189	551417.76	3283185.97	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
190	551405.02	3283181.42	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
341	551391.31	3283225.13	–	–	Метод спутниковых геодезичес	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30

					ких измерений (определений)		
340	551388.55	3283235.39	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
339	551386.18	3283244.29	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
338	551387.02	3283244.51	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
337	551391.12	3283245.61	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
336	551394.81	3283246.60	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
335	551394.77	3283246.74	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30

334	551400.47	3283247.78	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
333	551400.80	3283246.89	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
332	551403.40	3283236.67	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
331	551403.06	3283236.58	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
330	551405.40	3283227.35	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
329	551406.54	3283222.85	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
328	551411.18	3283204.59	–	–	Метод спутниковых геодезичес	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30

					ких измерений (определений)		
н144У	–	–	551414.71	3283201.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:18

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н144У	н145У	8.84	–	–
н145У	н146У	5.51	–	–
н146У	н147У	18.78	–	–
н147У	н148У	0.45	–	–
н148У	н149У	4.70	–	–
н149У	н150У	5.98	–	–
н150У	н151У	14.76	–	–
н151У	н152У	26.43	–	–
н152У	н79У	39.75	–	–
н79У	н78У	14.15	–	–
н78У	н144У	21.99	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:18

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	935 кв.м ± 10.70 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	ΔР = 3.5 * 0.10 * √935 = 10.70
3	Иные сведения	Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:18 согласно сведениям ЕГРН составляет 892 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 935 кв.м. Разница между площадью по данным ЕГРН и площадью, определенной в результате кадастровых работ, составляет 9 кв.м . Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 64:46:020412:95 сведения о характерных и

		поворотных точках которого не содержатся в ЕГРН. Также на земельном участке имеется хозяйственное строение в количестве 1 шт., сведения о котором не содержится в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:19

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н66У	–	–	551376.33	3283168.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н65У	–	–	551377.28	3283168.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
102	–	–	551374.84	3283179.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н163У	–	–	551372.89	3283185.47	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н164У	–	–	551370.45	3283194.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н165У	–	–	551368.44	3283207.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н166У	–	–	551362.50	3283233.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н167У	–	–	551362.28	3283234.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н168У	–	–	551348.32	3283231.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н169У	–	–	551351.56	3283217.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

н170У	–	–	551352.04	3283213.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н171У	–	–	551354.05	3283206.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н172У	–	–	551355.61	3283203.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н173У	–	–	551358.05	3283193.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н174У	–	–	551365.15	3283166.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н175У	–	–	551367.03	3283166.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
5	551376.94	3283173.17	–	–	Метод спутниковых геодезичес	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					ких измерений (определений)		
6	551376.49	3283174.49	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
7	551374.84	3283179.32	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
8	551364.97	3283208.81	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
9	551363.58	3283214.58	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
10	551363.18	3283216.24	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
11	551360.85	3283225.76	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

12	551358.43	3283235.82	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
13	551358.19	3283236.79	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
14	551351.59	3283235.20	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
15	551351.61	3283235.10	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
16	551344.24	3283233.28	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
18	551347.27	3283222.14	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
21	551347.75	3283219.79	–	–	Метод спутниковых геодезичес	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					ких измерений (определений)		
22	551349.75	3283212.45	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
23	551350.08	3283211.51	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
24	551350.97	3283208.69	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
18	551362.88	3283170.95	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н66У	–	–	551376.33	3283168.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:19

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н66У	н65У	0.97	–	–
н65У	102	11.06	–	–

102	н163У	6.45	–	–
н163У	н164У	9.57	–	–
н164У	н165У	12.66	–	–
н165У	н166У	26.86	–	–
н166У	н167У	0.97	–	–
н167У	н168У	14.28	–	–
н168У	н169У	13.92	–	–
н169У	н170У	4.64	–	–
н170У	н171У	6.54	–	–
н171У	н172У	4.06	–	–
н172У	н173У	10.13	–	–
н173У	н174У	27.90	–	–
н174У	н175У	1.88	–	–
н175У	н66У	9.49	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:19

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	895 кв.м ± 10.47 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * 0.10 * √895 = 10.47
3	Иные сведения	Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:19 согласно сведениям ЕГРН составляет 910 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 895 кв.м. Разница между площадью по данным ЕГРН и площадью, определенной в результате кадастровых работ, составляет 15 кв.м . Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 64:46:020412:46 сведения о характерных и поворотных точках которого не содержатся в ЕГРН. Также на земельном участке имеется хозяйственное строение в количестве 1 шт., сведения о котором не содержится в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:20

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н208У	–	–	551468.86	3283172.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н209У	–	–	551469.42	3283172.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н210У	–	–	551467.08	3283181.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н211У	–	–	551466.73	3283181.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н212У	–	–	551466.11	3283184.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н213У	–	–	551463.7	3283193.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0}$

			4	53	спутниковых геодезических измерений (определений)		.07²)=0.10
н214У	–	–	551444.42	3283188.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н91У	–	–	551433.80	3283186.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н90У	–	–	551438.94	3283167.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н89У	–	–	551439.42	3283165.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н215У	–	–	551458.40	3283170.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н216У	–	–	551458.66	3283169.46	Метод спутниковых геодезических	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					измерений (определений)		
н 1	551470.08	3283178.43	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н 2	551468.37	3283184.50	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н 3	551466.48	3283189.39	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н 4	551465.27	3283193.12	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н 5	551463.83	3283197.56	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н 6	551462.89	3283200.45	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н 7	551454.1	3283196.	–	–	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0}$

	7	81			спутниковых геодезических измерений (определений)		.07²)=0.10
н 8	551451.40	3283196.05	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 9	551434.34	3283191.58	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 10	551435.52	3283189.21	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 11	551440.39	3283170.45	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 12	551459.77	3283175.64	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 13	551459.85	3283175.38	–	–	Метод спутниковых геодезических	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					измерений (определений)		
н 14	551469.98	3283178.41	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н208У	–	–	551468.86	3283172.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н208У	н209У	0.60	–	–
н209У	н210У	9.62	–	–
н210У	н211У	0.37	–	–
н211У	н212У	2.66	–	–
н212У	н213У	9.72	–	–
н213У	н214У	19.85	–	–
н214У	н91У	11.00	–	–
н91У	н90У	18.99	–	–
н90У	н89У	2.57	–	–
н89У	н215У	19.61	–	–
н215У	н216У	0.82	–	–
н216У	н208У	10.54	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:20

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	669 кв.м ± 9.05 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	ΔР = 3.5 * 0.10 * √669 = 9.05
3	Иные сведения	Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:20 согласно

		сведениям ЕГРН составляет 669 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 669 кв.м. Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 64:46:020412:40 сведения о характерных и поворотных точках которого содержатся в ЕГРН. Также на земельном участке имеется хозяйственное строение в количестве 1 шт., сведения о котором не содержится в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:21

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н115У	–	–	551300.83	3283180.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н133У	–	–	551289.97	3283217.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н134У	–	–	551268.48	3283212.28	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н127У	–	–	551268.64	3283211.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н126У	–	–	551270.35	3283203.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н125У	–	–	551270.75	3283204.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н124У	–	–	551272.60	3283197.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н120У	–	–	551274.21	3283192.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н116У	–	–	551278.73	3283176.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 1	551297.32	3283181.91	–	–	Метод спутников	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					ых геодезических измерений (определений)		
н 7	551275.65	3283177.24	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 6	551270.64	3283192.94	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 5	551270.05	3283194.77	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 4	551269.09	3283198.71	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 3	551265.41	3283212.46	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 2	551287.28	3283218.92	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					(определений)		
н115У	–	–	551300.83	3283180.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:21

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н115У	н133У	38.87	–	–
н133У	н134У	22.08	–	–
н134У	н127У	0.70	–	–
н127У	н126У	7.80	–	–
н126У	н125У	0.40	–	–
н125У	н124У	6.67	–	–
н124У	н120У	5.46	–	–
н120У	н116У	17.01	–	–
н116У	н115У	22.46	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:21

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	851 кв.м ± 10.21 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * 0.10 * √851 = 10.21
3	Иные сведения	Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:21 согласно сведениям ЕГРН составляет 851 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 851 кв.м. Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 64:46:020412:60, 64:46:020412:311 сведения о характерных и поворотных точках которого содержатся в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:22 **Зона №** 3							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н40У	–	–	551347.94	3283097.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н45У	–	–	551348.34	3283097.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н46У	–	–	551363.36	3283101.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н47У	–	–	551363.27	3283101.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н48У	–	–	551356.43	3283126.42	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					измерений (определений)		
н49У	–	–	551356.90	3283126.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н50У	–	–	551356.03	3283129.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н51У	–	–	551355.74	3283129.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н52У	–	–	551353.93	3283136.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н53У	–	–	551352.29	3283142.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н54У	–	–	551350.37	3283153.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н55У	–	–	551347.6	3283164.	Метод	0.10	Mt=√(0.07²+0

			5	65	спутниковых геодезических измерений (определений)		.07²)=0.10
н56У	–	–	551339.58	3283163.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н57У	–	–	551332.54	3283162.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н43У	–	–	551331.92	3283161.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н42У	–	–	551345.54	3283110.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н41У	–	–	551345.11	3283110.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
291	551351.34	3283102.81	–	–	Метод спутниковых геодезических	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30

					измерений (определений)		
292	551343.79	3283127.61	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
293	551331.28	3283165.28	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
264	551337.76	3283166.71	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
312	551345.93	3283168.95	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
311	551358.85	3283128.04	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
310	551362.71	3283115.38	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
309	551365.6	3283106.	–	–	Метод	0.30	Mt=√(0.21²+0

	9	23			спутниковых геодезических измерений (определений)		.21²)=0.30
313	551359.00	3283104.66	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
н40У	–	–	551347.94	3283097.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н40У	н45У	0.71	–	–
н45У	н46У	15.41	–	–
н46У	н47У	0.34	–	–
н47У	н48У	25.70	–	–
н48У	н49У	0.54	–	–
н49У	н50У	3.07	–	–
н50У	н51У	0.30	–	–
н51У	н52У	6.71	–	–
н52У	н53У	6.37	–	–
н53У	н54У	11.66	–	–
н54У	н55У	11.32	–	–
н55У	н56У	8.19	–	–
н56У	н57У	7.14	–	–
н57У	н43У	0.63	–	–
н43У	н42У	53.13	–	–
н42У	н41У	0.48	–	–
н41У	н40У	13.36	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:22

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	996 кв.м ± 11.04 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * 0.10 * √996 = 11.04
3	Иные сведения	Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:22 согласно сведениям ЕГРН составляет 963 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 995 кв.м. Разница между площадью по данным ЕГРН и площадью, определенной в результате кадастровых работ, составляет 32 кв.м . Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровым номером 64:46:020441:179 сведения о характерных и поворотных точках которого не содержатся в ЕГРН. Также на земельном участке имеется хозяйственное строение в количестве 2 шт., сведения о котором не содержится в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:24

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н56У	–	–	551339.58	3283163.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н186У	–	–	551335.72	3283181.61	Метод спутников	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					ых геодезических измерений (определений)		
н187У	–	–	551329.08	3283205.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н188У	–	–	551336.24	3283207.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н189У	–	–	551331.18	3283226.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н190У	–	–	551331.05	3283226.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н191У	–	–	551324.26	3283225.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н192У	–	–	551324.41	3283224.95	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					(определений)		
н193У	–	–	551319.31	3283223.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н194У	–	–	551322.08	3283212.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н195У	–	–	551321.74	3283212.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н196У	–	–	551324.91	3283199.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н197У	–	–	551324.44	3283199.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н198У	–	–	551326.14	3283191.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н199У	–	–	551331.87	3283164.86	Метод спутников	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					ых геодезических измерений (определений)		
н57У	–	–	551332.54	3283162.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
264	551337.76	3283166.71	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	$Mt=\sqrt{(0.21^2+0.21^2)}=0.30$
265	551332.43	3283184.67	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	$Mt=\sqrt{(0.21^2+0.21^2)}=0.30$
266	551326.44	3283206.16	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	$Mt=\sqrt{(0.21^2+0.21^2)}=0.30$
267	551325.97	3283207.85	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	$Mt=\sqrt{(0.21^2+0.21^2)}=0.30$
268	551327.90	3283208.39	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.30	$Mt=\sqrt{(0.21^2+0.21^2)}=0.30$

					(определений)		
269	551331.89	3283209.51	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
270	551331.07	3283212.50	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
271	551331.39	3283212.57	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
272	551326.77	3283229.16	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
273	551326.65	3283229.55	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
274	551321.06	3283227.99	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
275	551321.14	3283227.75	–	–	Метод спутников	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30

					ых геодезических измерений (определений)		
276	551315.45	3283226.14	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
277	551318.04	3283214.96	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
278	551317.65	3283214.85	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
279	551321.00	3283202.87	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
280	551321.49	3283201.14	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
281	551322.70	3283195.00	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30

					(определений)		
282	551330.06	3283165.01	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
н56У	–	–	551339.58	3283163.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:24

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н56У	н186У	18.76	–	–
н186У	н187У	24.91	–	–
н187У	н188У	7.44	–	–
н188У	н189У	19.50	–	–
н189У	н190У	0.53	–	–
н190У	н191У	6.94	–	–
н191У	н192У	0.64	–	–
н192У	н193У	5.20	–	–
н193У	н194У	12.00	–	–
н194У	н195У	0.35	–	–
н195У	н196У	12.74	–	–
н196У	н197У	0.48	–	–
н197У	н198У	7.96	–	–
н198У	н199У	27.67	–	–
н199У	н57У	2.91	–	–
н57У	н56У	7.14	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:24

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	546 кв.м ± 8.18 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного	ΔР = 3.5 * 0.10 * √546 = 8.18

	участка (ΔР), м^2	
3	Иные сведения	Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:24 согласно сведениям ЕГРН составляет 545,98 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 546 кв.м. Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 64:46:020412:48 сведения о характерных и поворотных точках которого содержатся в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:26

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н15У	–	–	551333.88	3283094.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н38У	–	–	551340.55	3283096.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н39У	–	–	551340.68	3283095.53	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н40У	–	–	551347.94	3283097.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н41У	–	–	551345.11	3283110.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н42У	–	–	551345.54	3283110.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н43У	–	–	551331.92	3283161.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н44У	–	–	551319.12	3283160.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н25У	–	–	551317.59	3283160.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н24У	–	–	551319.66	3283148.87	Метод спутников	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					ых геодезических измерений (определений)		
н23У	–	–	551321.48	3283140.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н22У	–	–	551323.86	3283134.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н21У	–	–	551324.60	3283129.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н20У	–	–	551326.50	3283123.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н19У	–	–	551327.99	3283121.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н18У	–	–	551327.36	3283118.48	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					(определений)		
н17У	–	–	551328.37	3283115.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н16У	–	–	551329.75	3283110.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
149	551336.54	3283099.87	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
150	551331.56	3283115.48	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
151	551331.40	3283115.97	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
152	551330.95	3283117.30	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
153	551329.74	3283120.95	–	–	Метод спутников	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30

					ых геодезических измерений (определений)		
154	551316.22	3283164.17	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
282	551330.06	3283165.01	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
293	551331.28	3283165.28	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
292	551343.79	3283127.61	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
291	551351.34	3283102.81	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
297	551350.67	3283102.67	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30

					(определений)		
296	551350.78	3283102.26	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
295	551343.92	3283100.62	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
294	551343.86	3283100.93	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
н15У	–	–	551333.88	3283094.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:26

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н15У	н38У	6.93	–	–
н38У	н39У	0.57	–	–
н39У	н40У	7.47	–	–
н40У	н41У	13.36	–	–
н41У	н42У	0.48	–	–
н42У	н43У	53.13	–	–
н43У	н44У	12.91	–	–
н44У	н25У	1.54	–	–
н25У	н24У	11.33	–	–
н24У	н23У	8.12	–	–
н23У	н22У	6.72	–	–
н22У	н21У	5.16	–	–

н21У	н20У	6.36	–	–
н20У	н19У	2.85	–	–
н19У	н18У	2.67	–	–
н18У	н17У	3.08	–	–
н17У	н16У	5.53	–	–
н16У	н15У	16.53	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:26

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1009 кв.м ± 11.12 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * 0.10 * √1009 = 11.12
3	Иные сведения	Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:26 согласно сведениям ЕГРН составляет 1009 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 1009 кв.м. Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 64:46:020441:178 сведения о характерных и поворотных точках которого не содержатся в ЕГРН. Также на земельном участке имеется хозяйственное строение в количестве 1 шт., сведения о котором не содержится в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:28

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н14У	–	–	551333.96	3283093.88	Метод спутников	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					ых геодезических измерений (определений)		
н15У	–	–	551333.88	3283094.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н16У	–	–	551329.75	3283110.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н17У	–	–	551328.37	3283115.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н18У	–	–	551327.36	3283118.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н19У	–	–	551327.99	3283121.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н20У	–	–	551326.50	3283123.50	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н21У	–	–	551324.60	3283129.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н22У	–	–	551323.86	3283134.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н23У	–	–	551321.48	3283140.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н24У	–	–	551319.66	3283148.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н25У	–	–	551317.59	3283160.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н26У	–	–	551311.43	3283160.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н27У	–	–	551305.64	3283160.26	Метод спутников	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					ых геодезических измерений (определений)		
н28У	–	–	551303.01	3283159.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н29У	–	–	551304.94	3283151.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н30У	–	–	551307.12	3283142.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н31У	–	–	551308.90	3283134.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н32У	–	–	551310.98	3283127.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н33У	–	–	551311.43	3283125.96	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					(определений)		
н34У	–	–	551312.65	3283119.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н35У	–	–	551314.01	3283111.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4У	–	–	551313.59	3283111.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3У	–	–	551314.95	3283105.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2У	–	–	551315.16	3283104.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1У	–	–	551318.61	3283090.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н36У	–	–	551325.44	3283091.92	Метод спутников	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					ых геодезических измерений (определений)		
н37У	–	–	551325.59	3283091.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
30	551305.14	3283144.80	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
31	551300.69	3283162.35	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
132	551303.12	3283162.92	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
154	551316.22	3283164.17	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
153	551329.74	3283120.95	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30

					(определений)		
152	551330.95	3283117.30	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
151	551331.40	3283115.97	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
150	551331.56	3283115.48	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
149	551336.54	3283099.87	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
148	551336.76	3283099.20	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
168	551331.07	3283097.30	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
167	551331.00	3283097.54	–	–	Метод спутников	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30

					ых геодезических измерений (определений)		
166	551329.38	3283096.99	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
165	551325.17	3283095.76	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
164	551321.95	3283094.69	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
163	551321.08	3283097.26	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
162	551319.48	3283102.11	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
161	551318.10	3283106.22	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30

					(определений)		
160	551317.26	3283108.78	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	$Mt=\sqrt{(0.21^2+0.21^2)}=0.30$
159	551317.19	3283109.02	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	$Mt=\sqrt{(0.21^2+0.21^2)}=0.30$
158	551316.19	3283112.06	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	$Mt=\sqrt{(0.21^2+0.21^2)}=0.30$
157	551315.03	3283115.54	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	$Mt=\sqrt{(0.21^2+0.21^2)}=0.30$
156	551313.57	3283119.91	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	$Mt=\sqrt{(0.21^2+0.21^2)}=0.30$
155	551310.08	3283130.33	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	$Mt=\sqrt{(0.21^2+0.21^2)}=0.30$
н14У	–	–	551333.96	3283093.88	Метод спутников	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					ых геодезичес ких измерений (определен ий)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:28

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н14У	н15У	0.33	–	–
н15У	н16У	16.53	–	–
н16У	н17У	5.53	–	–
н17У	н18У	3.08	–	–
н18У	н19У	2.67	–	–
н19У	н20У	2.85	–	–
н20У	н21У	6.36	–	–
н21У	н22У	5.16	–	–
н22У	н23У	6.72	–	–
н23У	н24У	8.12	–	–
н24У	н25У	11.33	–	–
н25У	н26У	6.20	–	–
н26У	н27У	5.81	–	–
н27У	н28У	2.67	–	–
н28У	н29У	8.68	–	–
н29У	н30У	8.91	–	–
н30У	н31У	8.05	–	–
н31У	н32У	7.58	–	–
н32У	н33У	1.66	–	–
н33У	н34У	6.53	–	–
н34У	н35У	7.79	–	–
н35У	н4У	0.52	–	–
н4У	н3У	6.54	–	–
н3У	н2У	0.89	–	–
н2У	н1У	14.55	–	–
н1У	н36У	7.05	–	–
н36У	н37У	0.38	–	–
н37У	н14У	8.68	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:28

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1024 кв.м ± 11.20 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1024} = 11.20$

	участка (ΔР), м^2	
3	Иные сведения	Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:28 согласно сведениям ЕГРН составляет 1103,93 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 1024 кв.м. Разница между площадью по данным ЕГРН и площадью, определенной в результате кадастровых работ, составляет 79 кв.м . Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровым номером 64:46:020441:177 сведения о характерных и поворотных точках которого не содержатся в ЕГРН. Также на земельном участке имеется хозяйственное строение в количестве 1 шт., сведения о котором не содержится в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:30

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н217У	–	–	551472.00	3283161.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н218У	–	–	551471.00	3283165.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

н219У	–	–	551471.29	3283165.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н220У	–	–	551469.80	3283171.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н221У	–	–	551469.22	3283171.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н208У	–	–	551468.86	3283172.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н216У	–	–	551458.66	3283169.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н215У	–	–	551458.40	3283170.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н89У	–	–	551439.42	3283165.32	Метод спутниковых геодезичес	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					ких измерений (определений)		
н88У	–	–	551440.67	3283157.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н87У	–	–	551441.29	3283154.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н222У	–	–	551460.49	3283158.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 1	551474.97	3283164.33	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 2	551474.17	3283168.19	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 3	551474.41	3283168.25	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

н 4	551473.25	3283173.89	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 5	551473.02	3283173.85	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 6	551472.50	3283176.10	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 7	551462.36	3283173.06	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 8	551462.29	3283173.32	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 9	551442.90	3283168.13	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 10	551445.23	3283157.32	–	–	Метод спутниковых геодезичес	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					ких измерений (определений)		
н217У	–	–	551472.00	3283161.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:30

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н217У	н218У	4.09	–	–
н218У	н219У	0.30	–	–
н219У	н220У	6.27	–	–
н220У	н221У	0.58	–	–
н221У	н208У	1.02	–	–
н208У	н216У	10.54	–	–
н216У	н215У	0.82	–	–
н215У	н89У	19.61	–	–
н89У	н88У	7.74	–	–
н88У	н87У	2.86	–	–
н87У	н222У	19.51	–	–
н222У	н217У	11.83	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:30

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	353 кв.м ± 6.58 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	ΔР = 3.5 * 0.10 * √353 = 6.58
3	Иные сведения	Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:30 согласно сведениям ЕГРН составляет 353 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 353 кв.м. Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 64:46:010208:179 сведения о характерных и поворотных точках которого не содержатся в

		ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:309

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н135У	–	–	551453.53	3283233.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н136У	–	–	551451.17	3283242.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н137У	–	–	551451.70	3283243.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н138У	–	–	551448.63	3283255.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

н139У	–	–	551420.90	3283248.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н140У	–	–	551423.17	3283239.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н141У	–	–	551422.52	3283239.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н142У	–	–	551423.12	3283237.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н143У	–	–	551425.97	3283225.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
1	551452.52	3283233.96	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
18	551423.83	3283226.70	–	–	Метод спутниковых геодезичес	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					ких измерений (определений)		
17	551422.61	3283231.46	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
16	551421.66	3283235.33	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
15	551422.22	3283235.47	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
14	551421.72	3283237.51	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
13	551421.37	3283238.93	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
12	551420.83	3283241.12	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

11	551421.20	3283241.22	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
10	551419.18	3283249.49	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
9	551433.77	3283253.04	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
8	551439.00	3283254.30	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
7	551447.05	3283256.26	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
6	551448.91	3283248.60	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
5	551448.57	3283248.51	–	–	Метод спутниковых геодезичес	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					ких измерений (определений)		
4	551449.52	3283244.56	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
3	551450.28	3283241.47	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
2	551450.67	3283241.56	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н135У	–	–	551453.53	3283233.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:309

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н135У	н136У	9.91	–	–
н136У	н137У	0.55	–	–
н137У	н138У	13.10	–	–
н138У	н139У	28.57	–	–
н139У	н140У	9.20	–	–
н140У	н141У	0.66	–	–
н141У	н142У	2.54	–	–
н142У	н143У	12.07	–	–
н143У	н135У	28.59	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

64:46:020412:309		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	671 кв.м ± 9.06 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * 0.10 * √671 = 9.06
3	Иные сведения	Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:309 согласно сведениям ЕГРН составляет 671 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 671 кв.м. Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровым номером 64:46:020412:310 сведения о характерных и поворотных точках которого содержатся в ЕГРН. Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровым номером 64:46:020412:39 сведения о характерных и поворотных точках которого не содержатся в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:31

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н105У	–	–	551267.18	3283115.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

н104У	–	–	551284.18	3283119.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н103У	–	–	551284.18	3283120.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н102У	–	–	551294.03	3283123.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н101У	–	–	551294.10	3283123.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н100У	–	–	551302.70	3283125.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н99У	–	–	551302.74	3283125.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н32У	–	–	551310.98	3283127.56	Метод спутниковых геодезичес	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					ких измерений (определений)		
н31У	–	–	551308.90	3283134.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н30У	–	–	551307.12	3283142.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н106У	–	–	551294.12	3283140.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н107У	–	–	551294.11	3283139.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н108У	–	–	551262.45	3283134.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
26	551260.93	3283135.16	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

27	551272.02	3283137.58	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
28	551282.13	3283139.79	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
29	551291.85	3283141.91	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
30	551305.14	3283144.80	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
155	551310.08	3283130.33	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	$Mt=\sqrt{(0.21^2+0.21^2)}=0.30$
233	551304.38	3283127.95	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	$Mt=\sqrt{(0.21^2+0.21^2)}=0.30$
234	551294.45	3283124.40	–	–	Метод спутниковых геодезичес	0.30	$Mt=\sqrt{(0.21^2+0.21^2)}=0.30$

					ких измерений (определений)		
235	551284.69	3283121.36	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	$Mt=\sqrt{(0.21^2+0.21^2)}=0.30$
236	551278.19	3283119.10	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	$Mt=\sqrt{(0.21^2+0.21^2)}=0.30$
237	551274.82	3283117.98	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	$Mt=\sqrt{(0.21^2+0.21^2)}=0.30$
238	551272.86	3283117.63	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	$Mt=\sqrt{(0.21^2+0.21^2)}=0.30$
239	551268.36	3283116.51	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	$Mt=\sqrt{(0.21^2+0.21^2)}=0.30$
н105У	–	–	551267.18	3283115.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:31

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н105У	н104У	17.52	–	–
н104У	н103У	0.95	–	–
н103У	н102У	10.12	–	–
н102У	н101У	0.20	–	–
н101У	н100У	8.88	–	–
н100У	н99У	0.26	–	–
н99У	н32У	8.46	–	–
н32У	н31У	7.58	–	–
н31У	н30У	8.05	–	–
н30У	н106У	13.22	–	–
н106У	н107У	0.52	–	–
н107У	н108У	32.10	–	–
н108У	н105У	19.61	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:31

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	786 кв.м ± 9.81 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * 0.10 * √786 = 9.81
3	Иные сведения	Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:31 согласно сведениям ЕГРН составляет 807 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 786 кв.м. Разница между площадью по данным ЕГРН и площадью, определенной в результате кадастровых работ, составляет 21 кв.м . Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровым номером 64:46:010601:128 сведения о характерных и поворотных точках которого не содержатся в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:32

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н108У	–	–	551262.45	3283134.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н107У	–	–	551294.11	3283139.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н106У	–	–	551294.12	3283140.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н30У	–	–	551307.12	3283142.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н29У	–	–	551304.94	3283151.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н28У	–	–	551303.0	3283159.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0}$

			1	80	спутниковых геодезических измерений (определений)		.07²)=0.10
н109У(О)	–	–	551268.15	3283153.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н110У(О)	–	–	551258.53	3283152.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н111У	–	–	551258.82	3283150.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н112У	–	–	551258.45	3283150.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н113У	–	–	551259.84	3283144.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н114У	–	–	551260.37	3283144.87	Метод спутниковых геодезических	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					измерений (определений)		
26	551260.93	3283135.16	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
27	551272.02	3283137.58	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
28	551282.13	3283139.79	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
29	551291.85	3283141.91	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
30	551305.14	3283144.80	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
31	551300.69	3283162.35	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
32	551266.7	3283154.	–	–	Метод	0.10	Mt=√(0.07²+0

	6	91			спутниковых геодезических измерений (определений)		.07²)=0.10
33	551266.66	3283155.35	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
34	551265.88	3283155.18	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
35	551265.94	3283154.89	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
36	551256.66	3283152.86	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
37	551257.07	3283151.00	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
38	551258.29	3283145.39	–	–	Метод спутниковых геодезических	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					измерений (определений)		
39	551259.26	3283140.94	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
40	551259.65	3283141.03	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н108У	–	–	551262.45	3283134.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:32

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н108У	н107У	32.10	–	–
н107У	н106У	0.52	–	–
н106У	н30У	13.22	–	–
н30У	н29У	8.91	–	–
н29У	н28У	8.68	–	–
н28У	н109У(О)	35.35	–	–
н109У(О)	н110У(О)	9.74	–	–
н110У(О)	н111У	1.44	–	–
н111У	н112У	0.38	–	–
н112У	н113У	6.17	–	–
н113У	н114У	0.53	–	–
н114У	н108У	10.58	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:32

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	818 кв.м ± 10.01 кв.м

	площади (Р ± ΔР), м^2	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	ΔР = 3.5 * 0.10 * √818 = 10.01
3	Иные сведения	Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:32 согласно сведениям ЕГРН составляет 818,61 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 818 кв.м. Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 64:46:010601:126 сведения о характерных и поворотных точках которого не содержатся в ЕГРН. Также на земельном участке имеется хозяйственное строение в количестве 2 шт., сведения о котором не содержится в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:33

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н110У(О)	–	–	551258.53	3283152.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н109У(О)	–	–	551268.15	3283153.91	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					(определений)		
н28У	–	–	551303.01	3283159.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н27У	–	–	551305.64	3283160.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н115У	–	–	551300.83	3283180.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н116У	–	–	551278.73	3283176.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н117У	–	–	551253.68	3283170.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н118У	–	–	551254.89	3283165.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н119У	–	–	551255.66	3283164.84	Метод спутников	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					ых геодезических измерений (определений)		
31	551300.69	3283162.35	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
32	551266.76	3283154.91	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
33	551266.66	3283155.35	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
34	551265.88	3283155.18	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
35	551265.94	3283154.89	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
36	551256.66	3283152.86	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
136	551255.55	3283157.60	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
135	551254.02	3283161.56	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
134	551252.80	3283166.38	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
97	551251.43	3283170.99	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
98	551256.35	3283172.35	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
82	551275.65	3283177.24	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
133	551297.32	3283181.91	–	–	Метод спутников	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30

					ых геодезических измерений (определений)		
132	551303.12	3283162.92	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
н110У(О)	–	–	551258.53	3283152.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:33

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н110У(О)	н109У(О)	9.74	–	–
н109У(О)	н28У	35.35	–	–
н28У	н27У	2.67	–	–
н27У	н115У	20.35	–	–
н115У	н116У	22.46	–	–
н116У	н117У	25.65	–	–
н117У	н118У	5.07	–	–
н118У	н119У	1.08	–	–
н119У	н110У(О)	12.77	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:33

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	945 кв.м ± 10.76 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	ΔР = 3.5 * 0.10 * √945 = 10.76
3	Иные сведения	Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:33 согласно сведениям ЕГРН составляет 929,44 кв.м.

		Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 945 кв.м. Разница между площадью по данным ЕГРН и площадью, определенной в результате кадастровых работ, составляет 14 кв.м . Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровым номером 64:46:010601:125 сведения о характерных и поворотных точках которого не содержатся в ЕГРН. Также на земельном участке имеется хозяйственное строение в количестве 1 шт., сведения о котором не содержится в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:34

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н122У	–	–	551250.26	3283186.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н121У	–	–	551269.04	3283191.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н120У	–	–	551274.21	3283192.42	Метод спутниковых геодезичес	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					ких измерений (определений)		
н124У	–	–	551272.60	3283197.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н125У	–	–	551270.75	3283204.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н126У	–	–	551270.35	3283203.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н127У	–	–	551268.64	3283211.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н128У	–	–	551244.67	3283206.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н129У	–	–	551247.86	3283193.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

н130У	–	–	551248.13	3283193.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н131У	–	–	551248.92	3283190.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н132У	–	–	551249.29	3283190.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
83	551270.05	3283194.77	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
84	551269.09	3283198.71	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
85	551265.41	3283212.46	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
86	551260.11	3283210.99	–	–	Метод спутниковых геодезичес	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					ких измерений (определений)		
87	551259.91	3283211.72	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
88	551257.01	3283210.92	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89	551253.97	3283210.07	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
90	551254.11	3283209.57	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
91	551249.87	3283208.40	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
92	551248.14	3283207.92	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

93	551248.04	3283208.25	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
94	551242.03	3283206.58	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
95	551245.41	3283194.56	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
96	551245.60	3283194.61	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
395	551247.51	3283186.87	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
394	551270.64	3283192.94	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
н122У	–	–	551250.26	3283186.59	Метод спутниковых геодезичес	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					ких измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:34

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н122У	н121У	19.38	–	–
н121У	н120У	5.28	–	–
н120У	н124У	5.46	–	–
н124У	н125У	6.67	–	–
н125У	н126У	0.40	–	–
н126У	н127У	7.80	–	–
н127У	н128У	24.54	–	–
н128У	н129У	12.88	–	–
н129У	н130У	0.27	–	–
н130У	н131У	3.46	–	–
н131У	н132У	0.38	–	–
н132У	н122У	4.13	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:34

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	494 кв.м ± 7.78 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{494} = 7.78$
3	Иные сведения	Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:34 согласно сведениям ЕГРН составляет 490 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 494 кв.м. Разница между площадью по данным ЕГРН и площадью, определенной в результате кадастровых работ, составляет 4 кв.м . Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровым номером 64:46:020412:59 сведения о характерных и поворотных точках которого не содержатся в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:36

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н117У	–	–	551253.68	3283170.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н116У	–	–	551278.73	3283176.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н120У	–	–	551274.21	3283192.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н121У	–	–	551269.04	3283191.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н122У	–	–	551250.26	3283186.59	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

					(определений)		
н123У	–	–	551249.85	3283186.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
97	551251.43	3283170.99	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
98	551256.35	3283172.35	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
82	551275.65	3283177.24	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
394	551270.64	3283192.94	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
395	551247.51	3283186.87	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
н117У	–	–	551253.68	3283170.52	Метод спутников	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					ых геодезических измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:36

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н117У	н116У	25.65	–	–
н116У	н120У	17.01	–	–
н120У	н121У	5.28	–	–
н121У	н122У	19.38	–	–
н122У	н123У	0.42	–	–
н123У	н117У	16.43	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:36

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	426 кв.м ± 7.23 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * 0.10 * √426 = 7.23
3	Иные сведения	Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:36 согласно сведениям ЕГРН составляет 400 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 426 кв.м. Разница между площадью по данным ЕГРН и площадью, определенной в результате кадастровых работ, составляет 26 кв.м . Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровым номером 64:46:020412:96 сведения о характерных и поворотных точках которого содержатся в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:37

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н200У	–	–	551463.90	3283199.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н201У	–	–	551460.16	3283213.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н202У	–	–	551450.44	3283210.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н203У	–	–	551450.32	3283210.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н204У	–	–	551445.62	3283209.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н205У	–	–	551441.0	3283208.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0}$

			2	75	спутниковых геодезических измерений (определений)		.07²)=0.10
н206У	–	–	551444.75	3283193.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н207У	–	–	551462.67	3283198.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
396	551462.00	3283203.89	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
397	551460.73	3283208.77	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
398	551460.42	3283208.67	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
399	551457.86	3283217.48	–	–	Метод спутниковых геодезических	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30

					измерений (определений)		
400	551448.25	3283215.38	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
401	551444.52	3283214.58	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
402	551443.10	3283214.32	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
403	551439.23	3283213.25	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
404	551441.51	3283202.66	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
405	551442.87	3283197.91	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
406	551448.1	3283198.	–	–	Метод	0.30	Mt=√(0.21²+0

	3	67			спутниковых геодезических измерений (определений)		.21²)=0.30
407	551450.48	3283199.49	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
408	551450.27	3283200.22	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
409	551452.84	3283201.10	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
410	551453.02	3283200.68	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
411	551461.53	3283203.72	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
н200У	–	–	551463.90	3283199.00	Метод спутниковых геодезических	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:37

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н200У	н201У	14.60	–	–
н201У	н202У	10.06	–	–
н202У	н203У	0.46	–	–
н203У	н204У	4.86	–	–
н204У	н205У	4.70	–	–
н205У	н206У	16.05	–	–
н206У	н207У	18.74	–	–
н207У	н200У	1.29	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:37

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	302 кв.м ± 6.08 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * 0.10 * √302 = 6.08
3	Иные сведения	Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:37 согласно сведениям ЕГРН составляет 302 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 302 кв.м. Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 64:46:010208:177 сведения о характерных и поворотных точках которого не содержатся в ЕГРН. Также на земельном участке имеется хозяйственное строение в количестве 1 шт., сведения о котором не содержится в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:8

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н75У	–	–	551433.50	3283117.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н83У	–	–	551449.22	3283121.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н84У	–	–	551449.04	3283122.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н85У	–	–	551443.95	3283142.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н86У	–	–	551443.36	3283145.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н87У	–	–	551441.2	3283154.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0}$

			9	89	спутниковых геодезических измерений (определений)		.07²)=0.10
н88У	–	–	551440.67	3283157.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н89У	–	–	551439.42	3283165.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н90У	–	–	551438.94	3283167.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н91У	–	–	551433.80	3283186.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н92У	–	–	551433.70	3283186.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н78У	–	–	551420.30	3283180.47	Метод спутниковых геодезических	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					измерений (определений)		
н77У	–	–	551426.12	3283159.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н76У	–	–	551429.57	3283140.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
183	551437.64	3283124.35	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
184	551431.59	3283142.56	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
185	551430.30	3283146.66	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
186	551427.24	3283156.45	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
187	551419.0	3283182.	–	–	Метод	0.30	Mt=√(0.21²+0

	6	11			спутниковых геодезических измерений (определений)		.21²)=0.30
188	551418.24	3283184.58	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
189	551417.76	3283185.97	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
362	551432.80	3283188.46	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
361	551438.84	3283170.04	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
360	551444.83	3283149.85	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
359	551445.88	3283146.97	–	–	Метод спутниковых геодезических	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30

					измерений (определений)		
358	551447.41	3283142.04	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
357	551452.08	3283127.91	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
365	551445.43	3283126.24	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
364	551440.98	3283125.08	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
363	551438.56	3283124.55	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.30	Mt=√(0.21²+0.21²)=0.30
н75У	–	–	551433.50	3283117.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером							

64:46:020412:8				
Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н75У	н83У	16.20	–	–
н83У	н84У	0.73	–	–
н84У	н85У	20.95	–	–
н85У	н86У	2.73	–	–
н86У	н87У	9.66	–	–
н87У	н88У	2.86	–	–
н88У	н89У	7.74	–	–
н89У	н90У	2.57	–	–
н90У	н91У	18.99	–	–
н91У	н92У	0.35	–	–
н92У	н78У	14.68	–	–
н78У	н77У	21.69	–	–
н77У	н76У	19.52	–	–
н76У	н75У	22.88	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:8

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	961 кв.м ± 10.85 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{961} = 10.85$
3	Иные сведения	Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:8 согласно сведениям ЕГРН составляет 961 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 961 кв.м. Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 64:46:020441:184 сведения о характерных и поворотных точках которого не содержатся в ЕГРН. Также на земельном участке имеется хозяйственное строение в количестве 1 шт., сведения о котором не содержится в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:9

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н176У	–	–	551361.55	3283166.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н174У	–	–	551365.15	3283166.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н173У	–	–	551358.05	3283193.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н172У	–	–	551355.61	3283203.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н171У	–	–	551354.05	3283206.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н170У	–	–	551352.0	3283213.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0}$

			4	19	спутниковых геодезических измерений (определений)		.07²)=0.10
н169У	–	–	551351.56	3283217.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н168У	–	–	551348.32	3283231.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н177У	–	–	551337.94	3283228.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н178У	–	–	551338.05	3283228.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н179У	–	–	551333.22	3283227.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н180У	–	–	551338.97	3283205.09	Метод спутниковых геодезических	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					измерений (определений)		
н181У	–	–	551342.52	3283193.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н182У	–	–	551341.59	3283192.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н183У	–	–	551343.86	3283184.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н184У	–	–	551347.09	3283171.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н185У	–	–	551346.25	3283168.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н55У	–	–	551347.65	3283164.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
1	551362.8	3283170.	–	–	Метод	0.10	Mt=√(0.07²+0

	8	95			спутниковых геодезических измерений (определений)		.07²)=0.10
2	551350.97	3283208.69	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
3	551350.08	3283211.51	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
4	551349.75	3283212.45	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
5	551347.75	3283219.79	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
6	551347.27	3283222.14	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
7	551344.24	3283233.28	–	–	Метод спутниковых геодезических	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					измерений (определений)		
8	551344.16	3283233.62	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
9	551338.82	3283232.28	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
10	551338.85	3283232.18	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
11	551329.44	3283229.74	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
12	551335.62	3283207.43	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
13	551335.34	3283207.35	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
14	551338.5	3283195.	–	–	Метод	0.10	Mt=√(0.07²+0

	4	78			спутниковых геодезических измерений (определений)		.07²)=0.10
15	551337.87	3283195.60	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
16	551340.22	3283187.12	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
17	551340.89	3283187.30	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
18	551345.93	3283168.95	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
19	551346.36	3283167.60	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
20	551359.54	3283170.23	–	–	Метод спутниковых геодезических	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					измерений (определений)		
н176У	–	–	551361.55	3283166.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:9

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н176У	н174У	3.60	–	–
н174У	н173У	27.90	–	–
н173У	н172У	10.13	–	–
н172У	н171У	4.06	–	–
н171У	н170У	6.54	–	–
н170У	н169У	4.64	–	–
н169У	н168У	13.92	–	–
н168У	н177У	10.66	–	–
н177У	н178У	0.64	–	–
н178У	н179У	4.99	–	–
н179У	н180У	22.70	–	–
н180У	н181У	12.55	–	–
н181У	н182У	0.95	–	–
н182У	н183У	9.08	–	–
н183У	н184У	13.08	–	–
н184У	н185У	2.63	–	–
н185У	н55У	4.47	–	–
н55У	н176У	13.99	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:9

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1037 кв.м ± 11.27 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	ΔР = 3.5 * 0.10 * √1037 = 11.27
3	Иные сведения	Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:9 согласно сведениям ЕГРН составляет 1027 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 1037 кв.м. Разница

		между площадью по данным ЕГРН и площадью, определенной в результате кадастровых работ, составляет 10 кв.м . Кроме того на земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровым номером 64:46:020412:47 сведения о характерных и поворотных точках которого содержатся в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:93

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Уточненные координаты, м**		**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н1У	–	–	551318.61	3283090.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2У	–	–	551315.16	3283104.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3У	–	–	551314.95	3283105.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4У	–	–	551313.5	3283111.	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0}$

			9	58	спутниковых геодезических измерений (определений)		.07²)=0.10
н5У	–	–	551280.87	3283104.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н6У	–	–	551280.67	3283104.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7У	–	–	551270.37	3283102.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н8У	–	–	551269.70	3283102.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н9У	–	–	551273.81	3283087.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н10У	–	–	551274.96	3283087.62	Метод спутниковых геодезических	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					измерений (определений)		
н11У	–	–	551276.83	3283080.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н12У	–	–	551277.74	3283081.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н13У	–	–	551278.01	3283080.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 1	551321.95	3283094.69	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 18	551291.22	3283085.63	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 17	551291.05	3283086.21	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 16	551284.7	3283084.	–	–	Метод	0.10	Mt=√(0.07²+0

	6	41			спутниковых геодезических измерений (определений)		.07²)=0.10
н 15	551284.85	3283084.08	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 14	551279.30	3283082.38	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 13	551275.44	3283093.12	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 12	551275.07	3283092.98	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 11	551271.48	3283103.36	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 10	551281.27	3283106.35	–	–	Метод спутниковых геодезических	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

					измерений (определений)		
н 9	551281.40	3283105.96	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 8	551315.03	3283115.54	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 7	551316.19	3283112.06	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 6	551317.19	3283109.02	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 5	551317.26	3283108.78	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 4	551318.10	3283106.22	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н 3	551319.4	3283102.	–	–	Метод	0.10	Mt=√(0.07²+0

	8	11			спутниковых геодезических измерений (определений)		.07²)=0.10
н1У	–	–	551318.61	3283090.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:93

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	14.55	–	–
н2У	н3У	0.89	–	–
н3У	н4У	6.54	–	–
н4У	н5У	33.57	–	–
н5У	н6У	0.80	–	–
н6У	н7У	10.64	–	–
н7У	н8У	0.69	–	–
н8У	н9У	15.20	–	–
н9У	н10У	1.18	–	–
н10У	н11У	7.01	–	–
н11У	н12У	0.95	–	–
н12У	н13У	1.15	–	–
н13У	н1У	41.85	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:93

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	991 кв.м ± 11.02 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	ΔР = 3.5 * 0.10 * √991 = 11.02
3	Иные сведения	Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 64:46:020412:93 согласно сведениям ЕГРН составляет 991 кв.м. Площадь, определенная посредством проведения кадастровых работ равна 991 кв.м. Кроме того на

		земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 64:46:020441:176 сведения о характерных и поворотных точках которого не содержатся в ЕГРН. Также на земельном участке имеется хозяйственное строение в количестве 1 шт., сведения о котором не содержится в ЕГРН. Прошу принять сведения о местоположении данных объектов капитального строительства согласно настоящему карта-плану.

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 64:27:000000:1700
Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64:27:000000:1700(1)	н377 О	–	–	–	551394.14	328325.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:27:000000:1700(1)	н378 О	–	–	–	551390.45	328340.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определ ений)		
64:27 :0000 00:17 00(1)	н379 О	–	–	–	55138 4.31	32832 39.11	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10
64:27 :0000 00:17 00(1)	н380 О	–	–	–	55138 8.05	32832 24.29	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10
64:27 :0000 00:17 00(1)	н377 О	–	–	–	55139 4.14	32832 25.98	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 64:27:000000:1700

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание,	64:46:020412

	сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Саратовская обл., Пугачев г, Свободы ул, 248 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 64:46:010208:172
Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64:46:010208:172(1)	н405 О	–	–	–	551458.87	328321.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:010208:172(1)	н406 О	–	–	–	551457.35	328324.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определ ений)		
64:46 :0102 08:17 2(1)	н407 О	–	–	–	55144 6.82	32832 22.04	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10
64:46 :0102 08:17 2(1)	н408 О	–	–	–	55144 8.43	32832 15.23	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10
64:46 :0102 08:17 2(1)	н405 О	–	–	–	55145 8.87	32832 17.31	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 64:46:010208:172

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412:14
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание,	64:46:020412

	сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Саратовская обл., Пугачев г, Ермощенко ул, 148 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 64:46:010208:173
Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64:46:010208:173(1)	н409 О	–	–	–	551443.11	328319.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:010208:173(1)	н410 О	–	–	–	551440.68	328204.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определ ений)		
64:46:010208:173(1)	н411 О	–	–	–	551433.70	328302.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:010208:173(1)	н412 О	–	–	–	551436.16	328193.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:010208:173(1)	н409 О	–	–	–	551443.11	328195.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 64:46:010208:173

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412:3
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание,	64:46:020412

	сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Саратовская обл., Пугачев г, Ермощенко ул, 150 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 64:46:010208:177
Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64:46:010208:177(1)	н413 О	–	–	–	551463.35	328319.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:010208:177(1)	н414 О	–	–	–	551461.96	328320.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определ ений)		
64:46 :0102 08:17 7(1)	н415 О	–	–	–	55145 2.63	32832 01.94	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10
64:46 :0102 08:17 7(1)	н416 О	–	–	–	55145 3.96	32831 96.37	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10
64:46 :0102 08:17 7(1)	н413 О	–	–	–	55146 3.35	32831 98.99	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 64:46:010208:177

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412:37
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание,	64:46:020412

	сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Саратовская обл., Пугачев г, Ермощенко ул, 152 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 64:46:010208:179
Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64:46:010208:179(1)	н417 О	–	–	–	551471.10	328316.5.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:010208:179(1)	н418 О	–	–	–	551469.63	328317.1.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

								(определ ений)		
64:46 :0102 08:17 9(1)	н419 О	–	–	–	55145 8.18	32831 68.03	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10
64:46 :0102 08:17 9(1)	н420 О	–	–	–	55145 9.92	32831 62.08	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10
64:46 :0102 08:17 9(1)	н417 О	–	–	–	55147 1.10	32831 65.27	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 64:46:010208:179

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412:30
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание,	64:46:020412

	сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Саратовская обл., Пугачев г, Ермощенко ул, 156/1 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 64:46:010601:125
Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64:46:010601:125(1)	н109 У(О)	–	–	–	551268.15	328353.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:010601:125(1)	н355 О	–	–	–	551267.03	328359.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определ ений)		
64:46 :0106 01:12 5(1)	н356 О	–	–	–	55125 7.42	32831 57.22	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10
64:46 :0106 01:12 5(1)	н110 У(О)	–	–	–	55125 8.53	32831 52.40	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10
64:46 :0106 01:12 5(1)	н109 У(О)	–	–	–	55126 8.15	32831 53.91	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 64:46:010601:125

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412:33
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание,	64:46:020412

	сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Саратовская обл., Пугачев г, Оренбургская ул, 205 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 64:46:010601:126
Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64:46:010601:126(1)	н351 О	–	–	–	551273.87	328336.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:010601:126(1)	н352 О	–	–	–	551272.77	328343.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определ ений)		
64:46 :0106 01:12 6(1)	н353 О	–	–	–	55126 1.31	32831 41.06	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10
64:46 :0106 01:12 6(1)	н354 О	–	–	–	55126 2.64	32831 34.61	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10
64:46 :0106 01:12 6(1)	н351 О	–	–	–	55127 3.87	32831 36.59	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 64:46:010601:126

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412:32
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание,	64:46:020412

	сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Саратовская обл., Пугачев г, Оренбургская ул, 207 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 64:46:010601:128
Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64:46:010601:128(1)	н347 О	–	–	–	551302.69	328325.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:010601:128(1)	н348 О	–	–	–	551301.26	328330.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определ ений)		
64:46 :0106 01:12 8(1)	н349 О	–	–	–	55129 2.60	32831 28.58	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10
64:46 :0106 01:12 8(1)	н350 О	–	–	–	55129 4.11	32831 23.33	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10
64:46 :0106 01:12 8(1)	н347 О	–	–	–	55130 2.69	32831 25.51	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 64:46:010601:128

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412:31
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание,	64:46:020412

	сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Саратовская обл., Пугачев г, Оренбургская ул, 209 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 64:46:020412:39
Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64:46:020412:39(1)	н365 О	–	–	–	551451.40	328243.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:020412:39(1)	н366 О	–	–	–	551448.53	328255.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определ ений)		
64:46 :0204 12:39 (1)	н367 О	–	–	–	55144 2.83	32832 54.03	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10
64:46 :0204 12:39 (1)	н368 О	–	–	–	55144 5.94	32832 41.85	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10
64:46 :0204 12:39 (1)	н365 О	–	–	–	55145 1.40	32832 43.14	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 64:46:020412:39

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412:309
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание,	64:46:020412

	сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Саратовская обл., Пугачев г, Свободы ул, 254 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 64:46:020412:42
Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64:46:020412:42(1)	н369 О	–	–	–	551423.01	328324.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:42(1)	н370 О	–	–	–	551420.89	328348.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

								(определ ений)		
64:46 :0204 12:42 (1)	н371 О	–	–	–	55141 5.17	32832 47.11	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10
64:46 :0204 12:42 (1)	н372 О	–	–	–	55141 7.47	32832 38.48	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10
64:46 :0204 12:42 (1)	н369 О	–	–	–	55142 3.01	32832 40.12	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 64:46:020412:42

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412:6
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание,	64:46:020412

	сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Саратовская обл., Пугачев г, Свободы ул, 252 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 64:46:020412:43
Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64:46:020412:43(1)	н373О	–	–	–	551407.52	328234.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:43(1)	н374О	–	–	–	551404.60	328244.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

								(определ ений)		
64:46 :0204 12:43 (1)	н375 О	–	–	–	55139 9.06	32832 43.11	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10
64:46 :0204 12:43 (1)	н376 О	–	–	–	55140 1.95	32832 32.77	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10
64:46 :0204 12:43 (1)	н373 О	–	–	–	55140 7.52	32832 34.39	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 64:46:020412:43

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412:18
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание,	64:46:020412

	сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Саратовская обл., Пугачев г, Свободы ул, 250 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 64:46:020412:45
Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64:46:020412:45(1)	н381 О	–	–	–	551391.00	328317.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:020412:45(1)	н382 О	–	–	–	551388.09	328386.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определ ений)		
64:46 :0204 12:45 (1)	н383 О	–	–	–	55138 2.29	32831 84.63	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10
64:46 :0204 12:45 (1)	н384 О	–	–	–	55138 3.49	32831 79.64	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10
64:46 :0204 12:45 (1)	н385 О	–	–	–	55138 0.61	32831 79.06	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10
64:46 :0204 12:45 (1)	н386 О	–	–	–	55138 2.19	32831 72.78	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10
64:46 :0204 12:45 (1)	н381 О	–	–	–	55139 1.00	32831 74.97	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 64:46:020412:45

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412:17
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Саратовская обл., Пугачев г, Свободы ул, 244 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 64:46:020412:46
Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

									(Mt), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
64:46:020412:46(1)	н387 О	–	–	–	551364.12	328325.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:46(1)	н388 О	–	–	–	551362.17	328333.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:46(1)	н389 О	–	–	–	551355.24	328332.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:46(1)	н390 О	–	–	–	551357.06	328324.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:46(1)	н387 О	–	–	–	551364.12	328325.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 64:46:020412:46

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412:19
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Саратовская обл., Пугачев г, Свободы ул, 242 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 64:46:020412:48
Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характ	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

									ерной точки (Mt), м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
64:46:020412:48(1)	н395 О	–	–	–	551335.40	328329.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:48(1)	н396 О	–	–	–	551330.90	328326.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:48(1)	н397 О	–	–	–	551324.71	328325.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:48(1)	н398 О	–	–	–	551327.75	328313.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:48(1)	н399 О	–	–	–	551325.16	328313.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:0204	н400 О	–	–	–	551326.65	328307.37	–	Метод спутник	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

12:48 (1)								овых геодезических измерений (определений)		
64:46:020412:48 (1)	н395 О	–	–	–	551335.40	328329.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 64:46:020412:48

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412:24
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Саратовская обл., Пугачев г, Свободы ул, 236 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного

строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура **вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)** Здание **кадастровый номер (обозначение)** 64:46:020412:59 **Зона №** 3										
Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
64:46:020412:59(1)	н357 О	–	–	–	551256.22	328395.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:020412:59(1)	н358 О	–	–	–	551253.28	328208.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:020412:59(1)	н359 О	–	–	–	551244.75	328206.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:0204	н360 О	–	–	–	551248.00	328193.98	–	Метод спутник	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

12:59 (1)								овых геодезических измерений (определений)		
64:46:020412:59 (1)	н357 О	–	–	–	551256.22	328319.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 64:46:020412:59

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412:34
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Саратовская обл., Пугачев г, Свободы ул, 228 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного

строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура **вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)** Здание **кадастровый номер (обозначение)** 64:46:020412:61 **Зона №** 3										
Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
64:46:020412:61(1)	н361 О	–	–	–	551307.21	328321022	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:020412:61(1)	н362 О	–	–	–	551304.70	328322027	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:020412:61(1)	н363 О	–	–	–	551299.64	328321918	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:0204	н364 О	–	–	–	551302.36	328320907	–	Метод спутник	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

12:61 (1)								овых геодезических измерений (определений)		
64:46:020412:61 (1)	н361 О	–	–	–	551307.21	328321022	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 64:46:020412:61

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412:16
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Саратовская обл., Пугачев г, Свободы ул, 232 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного

строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура **вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)** Здание **кадастровый номер (обозначение)** 64:46:020412:62 **Зона №** 3										
Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
64:46:020412:62(1)	н361 О	–	–	–	551322.00	328312.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:020412:62(1)	н362 О	–	–	–	551319.23	328323.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:020412:62(1)	н363 О	–	–	–	551313.87	328322.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:0204	н364 О	–	–	–	551316.77	328310.96	–	Метод спутник	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

12:62 (1)								овых геодезических измерений (определений)		
64:46:020412:62 (1)	н361 О	–	–	–	551322.00	328321234	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 64:46:020412:62

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412:5
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Саратовская обл., Пугачев г, Свободы ул, 234 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного

строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура **вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)** Здание **кадастровый номер (обозначение)** 64:46:020412:63 **Зона №** 3										
Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
64:46:020412:63(1)	н391О	–	–	–	551342.24	328319 3.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:020412:63(1)	н392О	–	–	–	551338.93	328320 4.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:020412:63(1)	н393О	–	–	–	551333.52	328320 3.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:0204	н394О	–	–	–	551336.92	328319 1.66	–	Метод спутник	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

12:63 (1)								овых геодезических измерений (определений)		
64:46:020412:63 (1)	н391 О	–	–	–	551342.24	328319 3.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 64:46:020412:63

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412:12
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Саратовская обл., Пугачев г, Свободы ул, 238 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного

строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура **вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)** Здание **кадастровый номер (обозначение)** 64:46:020412:73 **Зона №** 3										
Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
64:46:020412:73(1)	н343 О	–	–	–	551480.12	328329.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:020412:73(1)	н344 О	–	–	–	551475.44	328347.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:020412:73(1)	н345 О	–	–	–	551468.58	328345.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:0204	н346 О	–	–	–	551473.17	328327.65	–	Метод спутник	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

12:73 (1)								овых геодезических измерений (определений)		
64:46:020412:73 (1)	н343 О	–	–	–	551480.12	328312937	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 64:46:020412:73

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412:1
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Саратовская обл., Пугачев г, Льва Толстого ул, 165 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного

строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура **вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)** Здание **кадастровый номер (обозначение)** 64:46:020441:176 **Зона №** 3										
Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
64:46:020441:176(1)	н302 О	–	–	–	551288.52	328382.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:020441:176(1)	н303 О	–	–	–	551285.84	328394.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:020441:176(1)	н304 О	–	–	–	551275.47	328392.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:0204	н305 О	–	–	–	551278.42	328380.46	–	Метод спутник	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

41:176(1)								овых геодезических измерений (определений)		
64:46:020441:176(1)	н302 О	–	–	–	551288.52	328308.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 64:46:020441:176

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412:93
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Саратовская обл., Пугачев г, Льва Толстого ул, 143 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного

строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура **вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)** Здание **кадастровый номер (обозначение)** 64:46:020441:177 **Зона №** 3										
Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
64:46:020441:177(1)	н306 О	–	–	–	551333.84	328394.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:020441:177(1)	н307 О	–	–	–	551329.70	328310.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:020441:177(1)	н308 О	–	–	–	551323.25	328308.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:0204	н309 О	–	–	–	551327.68	328392.47	–	Метод спутник	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

41:177(1)								овых геодезических измерений (определений)		
64:46:020441:177(1)	н306 О	–	–	–	551333.84	328309.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 64:46:020441:177

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412:28
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Саратовская обл., Пугачев г, Льва Толстого ул, 145 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного

строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура **вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)** Здание **кадастровый номер (обозначение)** 64:46:020441:178 **Зона №** 3										
Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
64:46:020441:178(1)	н310 О	–	–	–	551347.76	328397.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:020441:178(1)	н311 О	–	–	–	551345.04	328310.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:020441:178(1)	н312 О	–	–	–	551337.76	328308.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:0204	н313 О	–	–	–	551340.79	328395.80	–	Метод спутник	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

41:178(1)								овых геодезических измерений (определений)		
64:46:020441:178(1)	н310 О	–	–	–	551347.76	3283097.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 64:46:020441:178

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412:26
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Саратовская обл., Пугачев г, Льва Толстого ул, 147 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного

строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура **вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)** Здание **кадастровый номер (обозначение)** 64:46:020441:179 **Зона №** 3										
Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
64:46:020441:179(1)	н314 О	–	–	–	551363.14	328301.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:020441:179(1)	н315 О	–	–	–	551360.51	328311.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:020441:179(1)	н316 О	–	–	–	551350.77	328308.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:0204	н317 О	–	–	–	551353.30	328309.14	–	Метод спутник	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

41:179(1)								овых геодезических измерений (определений)		
64:46:020441:179(1)	н314 О	–	–	–	551363.14	328301.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 64:46:020441:179

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412:22
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Саратовская обл., Пугачев г, Льва Толстого ул, 149 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного

строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура **вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)** Здание **кадастровый номер (обозначение)** 64:46:020441:180 **Зона №** 3										
Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
64:46:020441:180(1)	н318 О	–	–	–	551376.09	328304.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:020441:180(1)	н319 О	–	–	–	551372.19	328319.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:020441:180(1)	н320 О	–	–	–	551368.29	328318.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:0204	н321 О	–	–	–	551365.40	328318.11	–	Метод спутник	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

41:180(1)								овых геодезических измерений (определений)		
64:46:020441:180(1)	н322 О	–	–	–	551369.25	328310 2.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020441:180(1)	н318 О	–	–	–	551376.09	328310 4.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 64:46:020441:180

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412:23
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного	Российская Федерация, Саратовская обл., Пугачев г, Льва Толстого ул, 151 д

	строительства	
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 64:46:020441:181
Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64:46:020441:181(1)	н323 О	–	–	–	551390.51	328308.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020441:181(1)	н324 О	–	–	–	551387.72	328318.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:0204	н325 О	–	–	–	551377.35	328316.45	–	Метод спутник	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

41:181(1)								овых геодезических измерений (определений)		
64:46:020441:181(1)	н326 О	–	–	–	551380.50	328305.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020441:181(1)	н323 О	–	–	–	551390.51	328308.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 64:46:020441:181

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412:29
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного	Российская Федерация, Саратовская обл., Пугачев г, Льва Толстого ул, 153 д

	строительства	
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 64:46:020441:182
Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64:46:020441:182(1)	н327 О	–	–	–	551403.36	328322.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:020441:182(1)	н328 О	–	–	–	551400.36	328334.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:0204	н329 О	–	–	–	551388.69	328331.73	–	Метод спутник	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

41:182(1)								овых геодезических измерений (определений)		
64:46:020441:182(1)	н330 О	–	–	–	551391.94	328319.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020441:182(1)	н327 О	–	–	–	551403.36	328322.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 64:46:020441:182

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412:15
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного	Российская Федерация, Саратовская обл., Пугачев г, Льва Толстого ул, 155 д

	строительства	
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 64:46:020441:184
Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64:46:020441:184(1)	н335 О	–	–	–	551449.01	328321.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:020441:184(1)	н336 О	–	–	–	551445.39	328336.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:0204	н337 О	–	–	–	551437.91	328334.76	–	Метод спутник	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

41:184(1)								овых геодезических измерений (определений)		
64:46:020441:184(1)	н338 О	–	–	–	551441.47	328312 0.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020441:184(1)	н335 О	–	–	–	551449.01	328312 1.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 64:46:020441:184

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412:8
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного	Российская Федерация, Саратовская обл., Пугачев г, Льва Толстого ул, 161 д

	строительства	
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 64:46:020441:185
Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64:46:020441:185(1)	н339 О	–	–	–	551468.68	328327.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:020441:185(1)	н340 О	–	–	–	551466.19	328336.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:0204	н341 О	–	–	–	551459.74	328334.72	–	Метод спутник	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

41:185(1)								овых геодезических измерений (определений)		
64:46:020441:185(1)	н342 О	–	–	–	551462.19	328312 5.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020441:185(1)	н339 О	–	–	–	551468.68	328312 7.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 64:46:020441:185

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412:4
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного	Российская Федерация, Саратовская обл., Пугачев г, Льва Толстого ул, 163 д

	строительства	
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 64:46:020441:421
Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64:46:020441:421(1)	н331 О	–	–	–	551417.88	328322.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020441:421(1)	н332 О	–	–	–	551415.30	328333.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:0204	н333 О	–	–	–	551407.93	328332.22	–	Метод спутник	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

41:421(1)								овых геодезических измерений (определений)		
64:46:020441:421(1)	н334 О	–	–	–	551410.65	328312 0.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020441:421(1)	н331 О	–	–	–	551417.88	328312 2.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 64:46:020441:421

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412:25
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	64:46:020412
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного	Российская Федерация, Саратовская обл., Пугачев г, Льва Толстого ул, 157 д

	строительства	
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 64:46:010601:129

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64:46:010601:129(1)	н251 О	–	–	–	551286.63	328306.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:010601:129(1)	н252 О	–	–	–	551284.47	328314.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:010601:12	н253 О	–	–	–	551273.09	328311.14	–	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

9(1)								геодезических измерений (определений)		
64:46:010601:129(1)	н254 О	–	–	–	551273.00	328310.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:010601:129(1)	н255 О	–	–	–	551273.39	328309.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:010601:129(1)	н256 О	–	–	–	551269.02	328308.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:010601:129(1)	н257 О	–	–	–	551270.44	328302.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:010601:129(1)	н258 О	–	–	–	551278.31	328304.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46	н259	–	–	–	55127	32831	–	Метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.0

:0106 01:12 9(1)	О				8.43	04.33		спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		7^2)=0.10
64:46 :0106 01:12 9(1)	1	55127 1.25	32831 04.09	–	–	–	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10
64:46 :0106 01:12 9(1)	2	55127 8.88	32831 07.35	–	–	–	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10
64:46 :0106 01:12 9(1)	3	55127 9.02	32831 06.98	–	–	–	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10
64:46 :0106 01:12 9(1)	4	55128 6.71	32831 09.83	–	–	–	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10
64:46 :0106 01:12 9(1)	5	55128 4.46	32831 16.99	–	–	–	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10

								ений)		
64:46:010601:129(1)	6	551276.83	328314.00	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:010601:129(1)	7	551273.75	328312.79	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:010601:129(1)	8	551273.58	328312.33	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:010601:129(1)	9	551274.00	328311.20	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:010601:129(1)	10	551269.78	328309.41	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:010601:129(1)	11	551269.69	328309.38	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерен	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

								ий (определений)		
64:46:010601:129(1)	н251 О	–	–	–	551286.63	328310 6.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 64:46:010601:129

–

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 64:46:020412:310

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64:46:020412:310(1)	н292 О	–	–	–	551453.21	328323.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:310(1)	н293 О	–	–	–	551452.29	328327.64	–	Метод спутниковых геодезич	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

								еских измерений (определений)		
64:46:020412:310(1)	н294 О	–	–	–	551444.74	328323 5.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:310(1)	н295 О	–	–	–	551445.68	328323 1.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:310(1)	1	551446.78	328323 3.57	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:310(1)	2	551452.23	328323 4.95	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:310(1)	3	551451.34	328323 8.47	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:0204	4	551445.89	328323 7.09	–	–	–	–	Метод спутник	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

12:310(1)								овых геодезических измерений (определений)		
64:46:020412:310(1)	н292 О	–	–	–	551453.21	328323.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 64:46:020412:310

–

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 64:46:020412:311

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64:46:020412:311(1)	н274 О	–	–	–	551275.94	328325.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

64:46:020412:311(1)	н275 О	–	–	–	551274.14	328321.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:311(1)	н276 О	–	–	–	551268.74	328312.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:311(1)	н277 О	–	–	–	551270.74	328304.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:311(1)	1	551272.32	328307.02	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
64:46:020412:311(1)	2	551270.33	328313.91	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
64:46:020412:311(1)	3	551265.83	328312.58	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01

								(определений)		
64:46:020412:311(1)	4	551267.81	328305.72	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
64:46:020412:311(1)	н274 О	–	–	–	551275.94	328305.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 64:46:020412:311

–

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 64:46:020412:40

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64:46:020412:40(1)	н282 О	–	–	–	551469.23	328317.47	–	Метод спутниковых геодезических	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

								измерений (определений)		
64:46:020412:40(1)	н283 О	–	–	–	551466.93	3283181.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:40(1)	н284 О	–	–	–	551456.76	3283178.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:40(1)	н285 О	–	–	–	551454.10	3283179.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:40(1)	н286 О	–	–	–	551452.42	3283179.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:40(1)	н287 О	–	–	–	551450.72	3283176.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:40	н288 О	–	–	–	551444.90	3283175.28	–	Метод спутниковых	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

(1)								геодезических измерений (определений)		
64:46:020412:40(1)	н289 О	–	–	–	551446.68	3283169.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:40(1)	н290 О	–	–	–	551458.05	3283172.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:40(1)	н291 О	–	–	–	551458.89	3283169.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:40(1)	1	551469.98	3283178.41	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:40(1)	2	551468.20	3283184.76	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46	3	55146	32831	–	–	–	–	Метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.0

:0204 12:40 (1)		4.04	83.62					спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		7^2)=0.10
64:46 :0204 12:40 (1)	4	55146 3.40	32831 85.78	–	–	–	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10
64:46 :0204 12:40 (1)	5	55145 7.46	32831 84.01	–	–	–	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10
64:46 :0204 12:40 (1)	6	55145 5.17	32831 84.88	–	–	–	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10
64:46 :0204 12:40 (1)	7	55145 3.30	32831 84.32	–	–	–	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10
64:46 :0204 12:40 (1)	8	55145 2.27	32831 81.99	–	–	–	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10

								ений)		
64:46:020412:40(1)	9	551446.51	3283180.51	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:40(1)	10	551448.00	3283174.70	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:40(1)	11	551459.10	3283177.66	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:40(1)	12	551459.77	3283175.64	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:40(1)	13	551459.85	3283175.38	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:40(1)	н282 О	–	–	–	551469.23	3283172.47	–	Метод спутниковых геодезических измерен	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

								ий (определ ений)		

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 64:46:020412:40

–

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 64:46:020412:47
Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64:46:020412:47(1)	н278 О	–	–	–	551351.38	328321.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:47(1)	н279 О	–	–	–	551348.15	328321.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:47(1)	н280 О	–	–	–	551338.24	328328.75	–	Метод спутниковых геодезич	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

								еских измерений (определений)		
64:46:020412:47(1)	н281 О	–	–	–	551341.67	328321.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:47(1)	1	551347.31	328321.22	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:47(1)	2	551344.05	328323.55	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:47(1)	3	551334.77	328321.10	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:47(1)	4	551338.03	328318.77	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:0204	н278 О	–	–	–	551351.38	328317.85	–	Метод спутник	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

12:47 (1)								овых геодезических измерений (определений)		

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 64:46:020412:47

–

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 64:46:020412:60

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64:46:020412:60 (1)	н268 О	–	–	–	551297.00	328319.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:020412:60 (1)	н269 О	–	–	–	551293.53	328203.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

64:46:020412:60(1)	н270 О	–	–	–	551282.75	328320.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:60(1)	н271 О	–	–	–	551284.24	328319.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:60(1)	н272 О	–	–	–	551281.30	328319.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:60(1)	н273 О	–	–	–	551283.26	328318.7.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:60(1)	1	551293.86	328319.90	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
64:46:020412:60(1)	2	551290.39	328203.43	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01

								(определ ений)		
64:46 :0204 12:60 (1)	3	55127 9.61	32832 00.45	–	–	–	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.01	Mt=√(0.01²+0.0 1²)=0.01
64:46 :0204 12:60 (1)	4	55128 1.10	32831 95.06	–	–	–	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.01	Mt=√(0.01²+0.0 1²)=0.01
64:46 :0204 12:60 (1)	5	55127 8.16	32831 94.25	–	–	–	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.01	Mt=√(0.01²+0.0 1²)=0.01
64:46 :0204 12:60 (1)	6	55128 0.12	32831 87.11	–	–	–	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.01	Mt=√(0.01²+0.0 1²)=0.01
64:46 :0204 12:60 (1)	н268 О	–	–	–	55129 7.00	32831 90.84	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 64:46:020412:60

–

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,

необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 64:46:020412:94 **Зона №** 3										
Номер контура	**Номера характерных точек контура**	**Существующие**			**Уточненные**			**Метод определения координат**	**Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м**
		Координаты, м		**R, м**	**Координаты, м**		**R, м**			
		X	**Y**		**X**	**Y**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
64:46:020412:94(1)	н245 О	–	–	–	551432.21	328323.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:020412:94(1)	н246 О	–	–	–	551429.58	328336.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:020412:94(1)	н247 О	–	–	–	551419.02	328334.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:0204	н248 О	–	–	–	551420.78	328327.09	–	Метод спутник	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

12:94 (1)								овых геодезических измерений (определений)		
64:46:0204 12:94 (1)	н249 О	–	–	–	551424.77	328312 7.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:0204 12:94 (1)	н250 О	–	–	–	551426.14	328312 2.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:0204 12:94 (1)	1	551434.92	328312 9.42	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:0204 12:94 (1)	2	551430.81	328312 2.06	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:0204 12:94 (1)	3	551420.62	328312 9.15	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

64:46:020412:94(1)	4	551422.60	328313 2.41	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:94(1)	5	551425.78	328313 3.33	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:94(1)	6	551427.71	328312 7.38	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:94(1)	7	551431.32	328312 8.42	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:94(1)	н245 О	–	–	–	551432.21	328312 3.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 64:46:020412:94

–

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 64:46:020412:95 Зона № 3										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64:46:020412:95 (1)	н296 О	–	–	–	551377.85	328326.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:020412:95 (1)	н297 О	–	–	–	551375.42	328336.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:020412:95 (1)	н298 О	–	–	–	551365.29	328334.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
64:46:020412:95 (1)	н299 О	–	–	–	551368.69	328322.05	–	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								измерений (определений)		
64:46:020412:95(1)	н300 О	–	–	–	551374.57	328323.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:95(1)	н301 О	–	–	–	551373.95	328325.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:95(1)	1	551365.40	328326.78	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:95(1)	2	551370.59	328328.33	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:95(1)	3	551369.94	328330.52	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:95	4	551373.92	328331.70	–	–	–	–	Метод спутниковых	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

(1)								геодезических измерений (определений)		
64:46:020412:95 (1)	5	551371.15	328324.89	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:95 (1)	6	551361.97	328238.15	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:95 (1)	н296 О	–	–	–	551377.85	328226.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 64:46:020412:95

–

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 64:46:020412:96

Зона № 3

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность опреде	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

									ления координат характерной точки (Mt), м	**точки (Mt), м**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
64:46:020412:96(1)	н260 О	–	–	–	551269.04	328317 5.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:96(1)	н261 О	–	–	–	551265.18	328319 0.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:96(1)	н262 О	–	–	–	551249.87	328318 6.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:96(1)	н263 О	–	–	–	551251.15	328318 1.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:96(1)	н264 О	–	–	–	551253.72	328318 2.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определ	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

								ений)		
64:46:020412:96(1)	н265 О	–	–	–	551255.67	328317 4.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:96(1)	н266 О	–	–	–	551261.43	328317 6.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:96(1)	н267 О	–	–	–	551262.20	328317 3.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:96(1)	1	551257.80	328317 3.93	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:96(1)	2	551266.50	328317 6.35	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:96(1)	3	551262.53	328319 0.72	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерен	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

								ий (определ ений)		
64:46:020412:96(1)	4	551247.58	328386.62	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:96(1)	5	551248.58	328382.56	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:96(1)	6	551251.41	328383.36	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:96(1)	7	551253.52	328375.80	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:96(1)	8	551257.01	328376.77	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определ ений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
64:46:020412:96(1)	н260О	–	–	–	551269.04	328375.53	–	Метод спутниковых геодезич	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

								еских измерений (определений)		

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 64:46:020412:96
–

Схема границ земельных участков

Масштаб 1:–

Условные обозначения:

№ п/п	Название условного знака	Изображение	Описание изображения
1	2	3	4
1	Границы земельного участка		для изображения применяются условные знаки №2, №3
2	Часть границы земельного участка: а) существующая часть границы		сплошная линия черного цвета толщиной 0,2 мм
	б) вновь образованная или уточненная часть границы		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
3	Характерная точка границы земельного участка		круг черного цвета диаметром 1,5 мм
4	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого могут быть переданы в масштабе графической части		для изображения применяются условные знаки №6, №7
5	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части		квадрат черного цвета с длиной стороны 3,0 мм
	Контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части		круг черного цвета диаметром 3,0 мм
6	Часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства: а) образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия черного цвета, толщиной 0,2 мм
	б) образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
	в) образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	г) образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	д) образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	е) образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
7	Характерная точка контура здания		круг черного цвета диаметром 1,0 мм
8	Пункт геодезической основы: а) пункт государственной геодезической сети		равносторонний треугольник со стороной 3,0 мм с точкой внутри
	б) пункт опорной межевой сети		квадрат со стороной 2,0 мм с точкой внутри
9	Точка съемочного обоснования		окружность диаметром 1,0 мм с точкой внутри
10	Направления геодезических построений при создании съемочного обоснования		сплошная линия черного цвета толщиной 0,5 мм
11	Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка		сплошная линия черного цвета со стрелкой толщиной 0,2 мм

2. Схема геодезических построений

Условные обозначения:

№ п/п	Название условного знака	Изображение	Описание изображения
1	2	3	4
1	Границы земельного участка		для изображения применяются условные знаки №2, №3
2	Часть границы земельного участка: а) существующая часть границы		сплошная линия черного цвета толщиной 0,2 мм
	б) вновь образованная или уточненная часть границы		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
3	Характерная точка границы земельного участка		круг черного цвета диаметром 1,5 мм
4	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого могут быть переданы в масштабе графической части		для изображения применяются условные знаки №6, №7
5	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части		квадрат черного цвета с длиной стороны 3,0 мм
	Контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части		круг черного цвета диаметром 3,0 мм
6	Часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства: а) образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия черного цвета, толщиной 0,2 мм
	б) образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
	в) образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	г) образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	д) образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	е) образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
7	Характерная точка контура здания		круг черного цвета диаметром 1,0 мм
8	Пункт геодезической основы: а) пункт государственной геодезической сети		равносторонний треугольник со стороной 3,0 мм с точкой внутри
	б) пункт опорной межевой сети		квадрат со стороной 2,0 мм с точкой внутри
9	Точка съемочного обоснования		окружность диаметром 1,0 мм с точкой внутри
10	Направления геодезических построений при создании съемочного обоснования		сплошная линия черного цвета толщиной 0,5 мм
11	Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка		сплошная линия черного цвета со стрелкой толщиной 0,2 мм

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

64:46:020412

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Всего листов 1	Лист N 1

N п/п	Обозначение характерной точки или части границы	Отметка о согласовании (согласовано/спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
1	2	3	4	5	6
1	–	–	–	–	–

Председатель согласительной комиссии: _____ –
м.п. (подпись) (фамилия, инициалы)